

- A Voksne dyr**
- B Ungdyr**
- E Familiegruppe**
- G Elitegrupper**
- S Stamdyr kl. E**



Belgisk Kjempe

Idealvekt: 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Ellinor Gunnes, Trøndelagen KAF

Jr.

1	☼	92,5	37	9	8,5	A	717	X032	0,1	8 mnd.	Viltgrå
							0,1	92,5 p.		43 . plass kl. L	



Fransk Vedder

Idealvekt: 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

2		91,5	37,5	8,5	8	A	7101	15F6	1,0	8 mnd.	Jerngrå
4	☼	95	38	9	9	B	7201	4P10	1,0	4 mnd.	Viltgrå
							1,0	95 p.		23 . plass kl. L	
3		92	37,5	9	8,5	A	7135	4P09	0,1	8 mnd.	Brun



Stor Chinchilla

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Frankrike. Opphavsmannen var den franske ingeniøren Dybowski. Rasen ble vist første gang i 1913. Den ble eksportert til England og det var der den store varianten av Chinchilla ble avlet fram.

Arnt Magne Gunnes, Trøndelagen KAF

Jr.

5	92,5	18	9	8,5	B	7931	R658	1,0	6 mnd.
6	94,5	18,5	9	9	B	7932	3P84	1,0	6 mnd.
7	92,5	18,5	9	8	B	7933	R659	0,1	6 mnd.
						1,0	94,5 p.		32 . plass kl. L

Ingjerd Lien, Møre og Romsdal KAL

8	Utgår				A	551	82M3	1,0	32 mnd.
9	94	18,5	9	8,5	A	711	2P92	1,0	9 mnd.
10	93,5	18,5	9	8,5	A	712	R581	1,0	9 mnd.
11	93,5	18,5	9	9	A	715	2P92	1,0	9 mnd.
12	Utgår				A	551	82H3	0,1	32 mnd.
13	93,5	18	9	9	B	7104	4P11	0,1	4 mnd.
						3,1	374,5 p.		25 . plass kl. L



Stor Sølv

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden 1730.

Ellinor Gunnes, Trøndelagen KAF

Jr.

14	Utgår				A	6822	R529	1,0	23 mnd. Svart
15	93,5	38	9	8	A	6814	A829	0,1	23 mnd. Svart
16	95	38	9	9	A	7921	X034	0,1	7 mnd. Svart
17	93,5	37,5	9	8,5	A	7924	Y285	0,1	7 mnd. Svart
						0,3	282 p.		21 . plass kl. L

Iren Storli, Nord-Trøndelag KAF

18	93	37,5	9	8	A S	681	962C	1,0	21 mnd.	Svart	
19	94	38	9	9	A E G1	721	R656	1,0	9 mnd.	Svart	
20	93	37	9	8,5	A	731	X028	1,0	9 mnd.	Svart	
21	94,5	37,5	9	9	A	732	M319	1,0	9 mnd.	Svart	
22	94	37,5	9	9	A	733	1J50	1,0	9 mnd.	Svart	
23	95	38	9	9	A E G1	741	0J03	1,0	8 mnd.	Svart	
24	00	38	9	9	A	771	R665	1,0	7 mnd.	Svart	Til Salgs
25	95	38	9	9	A	772	X036	1,0	7 mnd.	Svart	Til Salgs
26	00	38	9	9	A	773		1,0	7 mnd.	Svart	Til Salgs
27	90,5	37,5	9	8,5	A	783	4P12	1,0	6 mnd.	Svart	Til Salgs
28	93,5	37,5	9	8,5	A	722	R662	0,1	9 mnd.	Svart	
29	94	37,5	9	8,5	A E G1	723	3P85	0,1	9 mnd.	Svart	
30	95	38	9	9	A	724	R663	0,1	9 mnd.	Svart	
31	93,5	37,5	9	8,5	A E	735	X035	0,1	9 mnd.	Svart	
32	94,5	38	9	9	A	736	R664	0,1	9 mnd.	Svart	
33	94	38	9	8,5	A E G1	742	03U5	0,1	8 mnd.	Svart	
34	93	37,5	9	8	A	784	R666	0,1	6 mnd.	Svart	
35	93	37,5	9	8,5	A	787	R667	0,1	6 mnd.	Svart	
36	☼ 95,5	38	9	9,5	A	788	4P13	0,1	6 mnd.	Svart	
						2,2	380,5 p.		7 . plass kl. L		

**Californian****Idealvekt:** 4,01 kg og høyere

Rasen er amerikansk og det var George West fra Californian som 1922 startet opp avlsarbeidet av en rase som skulle være en god produksjonskanin. West stilte ut Californian første gang i 1927 men den ble ikke godkjent som rase før 1939. I 1947 kom rasen til England og til Norden på midten av 1960-tallet.

Adam Krzebietke, Nord-Trøndelag KAF

37	90	18	9	7	B	732	15F7	0,1	4 mnd.	Svart	Til Salgs
38	☼ 92	18,5	8,5	8	B	734	4P14	0,1	4 mnd.	Svart	Til Salgs
						0,1	92 p.		45 . plass kl. L		



New Zealand Red

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra California, USA, og er kjent siden 1910

Adam Krzebietke, Nord-Trøndelag KAF

39 ⚙ 90 37 9 7 B 722 Y289 0,1 5 mnd.
0,1 90 p. 46 . plass kl. L

Til Salgs



Trønder

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Norge. Den ble avlet fram av T. Hannemo, i Trondheim i perioden 1916 - 1918.

Lars Magne Gunnes, Trøndelagen KAF

40 93,5 37,5 9 8,5 A 6881 093M 1,0 20 mnd.
41 93 37 9 9 A 6891 M265 1,0 14 mnd.
42 94 37,5 9 9 A 7903 X037 1,0 8 mnd.
43 92 37 9 9 A 7911 R671 0,1 8 mnd.
44 92 36,5 9 9 A 7912 3P89 0,1 8 mnd.
3,0 280,5 p. 28 . plass kl. L

Kristian Berg Løset, Trøndelagen KAF

Jr.

45 92 37 9 8 A 2363 550C 1,0 69 mnd.
46 94 37,5 9 8,5 A 3022 5U62 1,0 57 mnd.
47 91,5 37 9 8 A 311 A432 1,0 56 mnd.
48 92,5 37 9 8,5 A 422 1P95 1,0 39 mnd.
1,0 94 p. 36 . plass kl. L

Skjetlein Vid. Skole, Trøndelagen KAF

49 91,5 37,5 9 9 A 611 091M 1,0 17 mnd.
50 91,5 37 9 9 A 728 A924 1,0 6 mnd.
51 ⚙ 94 37,5 9 9 B 726 3P87 1,0 6 mnd.
52 92 37 9 8 B 721 000X 0,1 6 mnd.
53 93,5 37 9 9 B 722 3P88 0,1 6 mnd.
54 92 37 9 9 B 727 R670 0,1 6 mnd.
1,2 279,5 p. 33 . plass kl. L



Rex

Idealvekt: 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag KAF

55	☼	95	19	18	19	A	711	A935	1,0	9 mnd.	Castor
56		94,5	19	18,5	18,5	A	712	1J22	1,0	9 mnd.	Castor
57		94,5	18,5	18,5	18,5	A	715	A936	0,1	9 mnd.	Castor
58		95	19	18	19	B	721	4P15	1,0	6 mnd.	Castor
59		94	18,5	18,5	18,5	B	722	Y287	1,0	6 mnd.	Castor
60		95	18,5	18,5	19	B	723	15F8	1,0	6 mnd.	Castor
							3,1	379,5 p.		10 . plass kl. L	



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Jan Magne Lien, Møre og Romsdal KAL

61	☼	95	38	18	9	A	731	R587	1,0	9 mnd.
62		95	37,5	18,5	9	A	732	2P97	1,0	9 mnd.
63		94,5	37,5	18	9	A	734	R588	0,1	9 mnd.
64		94,5	37,5	18	9	B	796	4P16	1,0	6 mnd.
65		94	38	18	8,5	B	793	Y288	0,1	6 mnd.
66		94,5	37,5	18	9	B	794	15F9	0,1	6 mnd.
							2,2	379 p.		11 . plass kl. L



Belgisk Hare

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Sigrid Meese Satchwill, Trøndelagen KAF

67	☼	95	38	9	9	A	5301	968Y	1,0	30 mnd.	Viltrød (Haref.)
							1,0	95 p.		22 . plass kl. L	



Sallander

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Holland og ble godkjent her 1975. Den ble tatt fram gjennom kryssning av Chinchilla og Thyringer.

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

68	93,5	37	9	9	A	471	1P06	1,0	44 mnd.
69	94,5	37,5	9	9	A	531	96H1	1,0	32 mnd.
70	94,5	38	9	9	A	666	2P86	1,0	32 mnd.
71	94,5	37,5	9	9	A	541	R477	1,0	32 mnd.
72	95	38	9	9	A	G1 5717	9I78	1,0	31 mnd.
73	93,5	37	9	9	A	545	J585	0,1	32 mnd.
74	☼ 95	38	9	9	A	6142	0J05	0,1	19 mnd.
						3,1	379 p.		12 . plass kl. L



Thyringer

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Bernhard Uvaas, Trøndelagen KAF

Jr.

75	94,5	38	9	9	A	645	01F0	1,0	19 mnd.
76	94	37,5	9	9	A	721	R674	1,0	8 mnd.
77	☼ 95	38	9	9,5	A	646	R531	0,1	19 mnd.
78	94	38	9	9	A	724	R675	0,1	8 mnd.
						2,2	377,5 p.		15 . plass kl. L

Ola Uvaas, Trøndelagen KAF

Jr.

79	94	38	9	9	A	611	158H	1,0	20 mnd.
80	95	37,5	9	9,5	A	621	A834	1,0	20 mnd.
81	93,5	37,5	9	9	A	622	9U20	1,0	20 mnd.
82	95	38	9	9	A	725	R672	0,1	8 mnd.
						2,1	284 p.		14 . plass kl. L

Randi Uvaas, Trøndelagen KAF**Jr.**

83	94	37,5	9	9	A		711	X040	1,0	8 mnd.
84	91	38	9	8	A		633	X038	0,1	20 mnd.
85	93,5	37	9	9	A		712	R676	0,1	8 mnd.
86	95	38	9	9	A		727	R673	0,1	8 mnd.
							1,2	282,5 p.		18 . plass kl. L

**Alaska****Idealvekt:** 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

87	95,5	38	9	9,5	A	G1	531	96H8	1,0	31 mnd.	
88	94,5	38	9	9	A	E	711	16F0	1,0	9 mnd.	Til Salgs
89	95	38	9	9,5	A	E	712	X041	1,0	9 mnd.	
90	95	38	9	9	A	E G1	713	2P99	1,0	9 mnd.	
91	94	38	9	8,5	A	E	714	1J43	1,0	9 mnd.	
92	95,5	38	9	9	A		721	1J44	1,0	9 mnd.	
93	94	38	9	9	A	S	533	C469	0,1	31 mnd.	
94	95	38	9	9	A	E	635	01F4	0,1	19 mnd.	
95	93,5	38	9	8,5	A		655	A804	0,1	19 mnd.	Til Salgs
96 ⚙	96	38,5	9	9,5	A	E G1	715	R591	0,1	9 mnd.	
97	95	38	9	9	A	G1	723	R592	0,1	9 mnd.	
98	93	38	9	8	A		724	R593	0,1	9 mnd.	
							2,1	287 p.		1 . plass kl. L	

Alf Gunnes, Trøndelagen KAF

99	95	38	9	9	A	G1	761	R655	1,0	7 mnd.
100	95	38	9	9	A		762	05U9	1,0	7 mnd.
101	96	38,5	9	9,5	A	G1	763	1J45	1,0	7 mnd.
102	94,5	38	9	9	A		764	A953	1,0	7 mnd.
103	95	38	9	9	A	G1	765	M318	1,0	7 mnd.
							3,0	286 p.		5 . plass kl. L



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ensfargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Jan Magne Lien, Møre og Romsdal KAL

104	94,5	37,5	9	9	A	754	3P36	1,0	9 mnd.	
105	94	37	9	9	A	753	21I2	1,0	8 mnd.	
106	☼ 94,5	37,5	9	9	A	755	Y164	1,0	8 mnd.	
107	94	37,5	9	9	A	781	4P17	1,0	6 mnd.	Til Salgs
108	94,5	37,5	9	9	A	782	Y289	1,0	6 mnd.	Til Salgs
109	94,5	37,5	9	9	A	783	16F1	1,0	6 mnd.	Til Salgs
						3,0	283,5 p.		17. plass kl. L	



Lux

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Lux er av tysk opprinnelse. Det var Karl Hoffman fra Düsseldorf som først viste rasen i 1919. I 1922 gav han rasen navnet Luchskaninchen og fikk dem opptatt i standarden i 1925.

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

110	93,5	18	9	8	A	G1 511	0F03	0,1	31 mnd.	
111	93,5	18,5	9	9	A	783	Y290	1,0	8 mnd.	
112	☼ 94	18	9	9	A	784	V153	0,1	8 mnd.	
						1,2	281 p.		27. plass kl. L	



Sachsengold

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

Per Kløvstad, Nord-Trøndelag KAF

113	94	37,5	9	9	A	7111	4P18	1,0	7 mnd.	
114	94	37	9	9	A	7121	Y291	1,0	7 mnd.	
115	☼ 94,5	37,5	9	9	A	7131	16F2	1,0	7 mnd.	
116	93,5	37,5	9	8,5	A	7133	4P19	0,1	7 mnd.	
						3,0	282,5 p.		20. plass kl. L	



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Bjarne Øygaard, Møre og Romsdal KAL

117	95,5	38	9	9,5	A	7032	Y292	1,0	9 mnd.	Svart
118	95,5	38	9	9	A	7043	21F9	1,0	8 mnd.	Svart
119	✪ 95,5	38	9	9,5	A	G1 7072	3P46	1,0	7 mnd.	Svart
120	94,5	37,5	9	9	A	G1 7045	22F9	0,1	8 mnd.	Svart
121	95	38	9	9	A	G1 71031	Y174	0,1	6 mnd.	Svart
122	94,5	38	9	9	B	G1 7101	R678	1,0	6 mnd.	Svart
123	94,5	37,5	9	9	B	7103	16F3	1,0	6 mnd.	Svart
124	95	37,5	9	9,5	B	7116	X043	0,1	6 mnd.	Svart
125	95	38	9	9	B	7117	R679	0,1	6 mnd.	Svart
						3,1	381,5 p.		4 . plass kl. L	



Tan

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

Jan Magne Lien, Møre og Romsdal KAL

126	95	19	9	9	A	721	3P02	1,0	9 mnd.	Svart
127	93,5	18	9	9	A	741	25F9	1,0	8 mnd.	Svart
128	94,5	18,5	9	9	A	742	Y178	1,0	8 mnd.	Svart
129	94	18,5	9	9	A	722	3P03	0,1	9 mnd.	Svart
130	94,5	18,5	9	9	A	743	V161	0,1	8 mnd.	Svart
						2,1	284 p.		13 . plass kl. L	

Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag KAF

131	Utgår				A	5312	1S39	1,0	32 mnd.	Svart
132	94,5	18,5	9	9	A	631	L962	1,0	21 mnd.	Svart
133	Utgår				A	642	X044	1,0	9 mnd.	Svart
134	95,5	19	9	9	A	711	Y183	1,0	9 mnd.	Svart
135	95	18,5	9	9	A	721	16F4	1,0	8 mnd.	Svart
136	Utgår				A	527	0F82	0,1	32 mnd.	Svart
137	94,5	18,5	9	9	A	736	Y293	0,1	9 mnd.	Svart
138	95	19	9	9	A	713	X042	0,1	9 mnd.	Svart
139	✳ 96	19	9	9	A	714	30F9	0,1	9 mnd.	Svart
140	95	19	9	9	A	726	Y294	0,1	8 mnd.	Svart
						1,3	381,5 p.		2 . plass kl. L	

Alf Gunnes, Trøndelagen KAF

141	95	19	9	9	A	531	61M1	1,0	31 mnd.	Svart
142	94	19	9	9	A	622	083H	1,0	21 mnd.	Svart
143	95,5	19	9	9	A	712	Y295	1,0	9 mnd.	Svart
144	95	19	9	9	A	635	A817	0,1	20 mnd.	Svart
145	95	18,5	9	9	A	G1 655	104M	0,1	20 mnd.	Svart
146	Utgår				A	713	21I5	0,1	9 mnd.	Svart
147	95	19	9	9	A	714	27F9	0,1	9 mnd.	Svart
148	Utgår				A	724	3P51	0,1	9 mnd.	Svart
149	92,5	18	9	8,5	A	753	4P20	0,1	7 mnd.	Svart
						1,3	380,5 p.		6 . plass kl. L	



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Thea Buøy Antonsen, Trøndelagen KAF

Jr.

150	94	38	9	9	A	C	762	V170	1,0	7 mnd.	Viltgrå
							1,0	94 p.		35 . plass kl. L	

Inger Eirin Haugan, Nord-Trøndelag KAF

Jr.

151	94	37,5	9	9	A		712	22I9	1,0	9 mnd.	Viltgrå
152	94,5	38	9	9	A		761	4P04	1,0	7 mnd.	Viltgrå
							1,0	94,5 p.		31 . plass kl. L	
153	94,5	19	9	9	A		713	Y209	1,0	9 mnd.	Kappe Viltgrå
							1,0	94,5 p.		30 . plass kl. L	

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

154	94,5	37,5	9	9	A	772	X046	0,1	6 mnd.	Viltgrå
155	93,5	37,5	8,5	9	B	7101	4P21	1,0	4 mnd.	Viltgrå
156	93	37,5	8,5	9	B	7102	Y296	0,1	4 mnd.	Viltgrå
						1,2	281 p.		26 . plass kl. L	
157	94,5	37,5	9	8,5	A	771	4P01	0,1	6 mnd.	Hvit Rødøyd
						0,1	94,5 p.		29 . plass kl. L	
158	92,5	18,5	8,5	9	B	791	4P22	1,0	5 mnd.	Kappe Viltgrå
						1,0	92,5 p.		44 . plass kl. L	

Til Salgs

Inge Eilif Haugan, Nord-Trøndelag KAF

159	93	37,5	9	9	A	764	3P99	0,1	7 mnd.	Viltgrå
160	92,5	37,5	9	8,5	A	765	X045	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						0,1	93 p.		40 . plass kl. L	
161	94	19	9	9	A	653	O610	0,1	20 mnd.	Kappe Viltgrå
						0,1	94 p.		34 . plass kl. L	

Jr.

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

162	93	38	9	8,5	A	411	162H	1,0	41 mnd.	Madagaskar (Rødbrun)
163	91	37	9	8	A	712	16F5	1,0	6 mnd.	Madagaskar (Rødbrun)
						1,0	93 p.		41 . plass kl. L	
164	00	17,5	17	17	A	715		0,1	41 mnd.	Sat. Mad. (Rødbr.)

Til Salgs



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

165	95	38	9	9	A	261	P694	1,0	68 mnd.	Viltgrå
166	95	38	9	9	A	511	695Y	1,0	35 mnd.	Viltgrå
167	94	38	9	9	A	7431	4P23	1,0	9 mnd.	Jerngrå
168	95	38	9	9	A	631	088H	1,0	21 mnd.	Viltgrå
169	95,5	38	9	9	A	752	R603	1,0	21 mnd.	Viltgrå
170	94,5	38	9	9	A	G1 6201	02F5	1,0	18 mnd.	Viltgrå
171	95	38	9	9	A	6212	109M	1,0	16 mnd.	Viltgrå
172	95	38	9	9	A	711	3P28	1,0	11 mnd.	Viltgrå
173	94	37,5	9	9	A	7122	V179	1,0	8 mnd.	Viltgrå
174	95	38	9	9	A	7181	48F9	1,0	7 mnd.	Viltgrå
175	95	38	9	9	A	G1 7183	241H	1,0	7 mnd.	Viltgrå
176	00	38	9	9	A	744		0,1	7 mnd.	Jerngrå
177	94,5	38	9	9	A	7123	3P71	0,1	8 mnd.	Viltgrå
178	93	37,5	9	8,5	A	G1 742	V178	0,1	7 mnd.	Viltgrå
179	95	38	9	9	A	G1 743	R680	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						3,1	380,5 p.			8 . plass kl. L
180	94	38	9	9	A	5182	A659	1,0	30 mnd.	Brun
181	93,5	37,5	9	8	A	781	Y240	1,0	9 mnd.	Brun
182	95	38	9	9	A	G1 782	3P72	0,1	9 mnd.	Brun
						2,1	282,5 p.			19 . plass kl. L

Bjarne Øygaard, Møre og Romsdal KAL

183	94,5	19	9	9	A	6961	089H	1,0	55 mnd.	Zobel Blå
184	94	18,5	9	9	A	6981	1419	1,0	18 mnd.	Zobel Blå
185	95	19	9	9	A	7091	47F9	1,0	8 mnd.	Zobel Blå
186	93,5	18,5	9	9	A	6913	0818	0,1	55 mnd.	Zobel Blå
187	93,5	18,5	9	9	A	7061	4P06	0,1	8 mnd.	Zobel Blå
188	00	18	9	9	A	7051		0,1	8 mnd.	Zobel Blå
189	94	18,5	9	9	B	7141	4P07	0,1	6 mnd.	Zobel Blå
190	92	18,5	9	8,5	B	7121	16F6	0,1	5 mnd.	Zobel Blå
						3,1	377,5 p.			16 . plass kl. L

Lone Bjørdal By, Nord-Trøndelag KAF

191	95	38	9	9	A	7018	4P24	1,0	6 mnd.	Viltrød (Haref.)
						1,0	95 p.			24 . plass kl. L
192	92,5	18,5	9	9	A	7019	Y297	0,1	6 mnd.	Otter Svart
						0,1	92,5 p.			42 . plass kl. L

Linnea Buøy Antonsen, Trøndelagen KAF

Jr.

193	94	37,5	9	8,5	A	C	751	3P67	1,0	8 mnd.	Hvit Blåøyd
							1,0	94 p.			37 . plass kl. L

Monica Moen Kvendset, Trøndelagen KAF

194	95	38	9	9	A		3868	X049	1,0	20 mnd.	Viltgrå
195	95	38	9	9	A		705	52F9	1,0	9 mnd.	Viltgrå
196	95	38	9	9	A		706	16F7	1,0	9 mnd.	Viltgrå
197	95	38	9	9	A		483	44M0	0,1	42 mnd.	Jerngrå
198	95,5	38	9	9	A		621	Z746	0,1	21 mnd.	Jerngrå
199	95	38	9	9	A		738	54F9	0,1	7 mnd.	Viltgrå
200	☼ 96	38,5	9	9	B		711	R681	0,1	5 mnd.	Jerngrå
							1,3	381,5 p.			3 . plass kl. L
201	93,5	19	9	8,5	B		712	R682	0,1	5 mnd.	Otter Svart
							0,1	93,5 p.			38 . plass kl. L

Til Salgs

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

202	94,5	38	9	8	A		212	R152	1,0	67 mnd.	Hvit Rødøyd
203	94,5	37,5	9	9	A		612	R523	1,0	21 mnd.	Hvit Rødøyd
204	95	38	9	8,5	A		621	M221	1,0	21 mnd.	Hvit Rødøyd
205	95,5	38	9	9	A		622	J988	1,0	20 mnd.	Hvit Rødøyd
206	95	38	9	9	A	G1	658	Z744	1,0	16 mnd.	Hvit Rødøyd
207	94	37,5	9	9	A		731	R604	1,0	8 mnd.	Hvit Rødøyd
208	95	37,5	9	9	A	G1	4101	E397	0,1	44 mnd.	Hvit Rødøyd
209	94,5	37,5	9	9	A		4160	7U05	0,1	43 mnd.	Hvit Rødøyd
210	94,5	37,5	9	9	A		5121	7U36	0,1	31 mnd.	Hvit Rødøyd
211	93,5	37	9	9	A		5132	0F30	0,1	21 mnd.	Hvit Rødøyd
212	94	37,5	9	8,5	B		7111	16F8	1,0	6 mnd.	Hvit Rødøyd
							3,1	380,5 p.			9 . plass kl. L
213	93,5	37,5	9	8,5	A		4133	Z490	1,0	43 mnd.	Hvit Blåøyd
							1,0	93,5 p.			39 . plass kl. L

Til Salgs

C Enkeltdyr**Dvergvedder****Idealvekt:** 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

EliasMorganSulenJacobsen, Nord-Trøndelag KAF**Jr.**

214	94	37,5	9	8,5	C	722	3P62	1,0	9 mnd.	Viltgrå
215	94,5	37,5	9	9	C	733	16F9	0,1	9 mnd.	Viltgrå
216 ⚙	95	19	9	9	C	711	22I0	1,0	9 mnd.	Kappe Viltgrå
217	94,5	18	9	9	C	732	17F0	1,0	9 mnd.	Kappe Viltgrå

M Ungdyrsgruppe



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

218	95,5	M	7221,3,4	10 uker	Brun
			2,1	282,5 p.	19. plass kl. L