

A Voksne dyr**B Ungdyr****Belgisk Kjempe****Idealvekt:** 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Sindre og Roy Tjemsland, Jæren og Sandnes KAL

1	93.5	37.5	9	8.5	A	7020	Z762	1,0	9 mnd.	Viltgrå
2	00	38	0	9	A	7031	9U56	0,1	9 mnd.	Viltgrå
3	93.5	37.5	9	9	A	7032	2J00	0,1	9 mnd.	Viltgrå
4	95	38	9	9.5	A	7022	9U58	0,1	9 mnd.	Viltgrå
5	93.5	38	9	8.5	A	7023	Z765	0,1	9 mnd.	Viltgrå
6	93.5	37.5	9	9	A	7053	2J01	0,1	7 mnd.	Viltgrå
7	93	37.5	9	8.5	A	7054	Z792	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						1,3	375.5p.		26.	plass kl. L

**Fransk Vedder****Idealvekt:** 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Lilly Eik Jonassen, Jæren og Sandnes KAL

8	00	37	9	9	A	716		0,1	10 mnd.	Gråblå m/ brunt
9	91.5	18.5	9	9	A	711	M323	1,0	10 mnd.	Kappe Jerngrå
						1,0	91.5p.		45.	plass kl. L



Blå Wiener

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

Arvid Langelandsvik, Haugaland KAL

10	94	38	9	9	B	7011	Z793	1,0	5mnd.
11	93	38	9	8	B	7012	13U0	1,0	5mnd.
12	☼ 94	38	9	9	B	7016	Z794	0,1	5mnd.
						2,1	281p.	31. plass kl. L	



Wiener

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Hvit Wiener nedstammer fra Østerrike nærmere bestemt Wien. Rasens opphavsmann var Wilhelm Mycke. Den ble vist første gang i 1907. Svart Wiener nedstammer fra Tyskland.

Arvid Langelandsvik, Haugaland KAL

13	91	37	9	7	B	7014	M321	1,0	5mnd. Svart
14	☼ 93	37	9	8.5	B	7017	Z795	0,1	5mnd. Svart
						0,1	93p.	40. plass kl. L	



Angora

Idealvekt: 3,51 kg og høyere

Både England og Frankrike gjør krav på Angorakaninens oppkomme. Rasen ble innført av engelske sjømenn til Bordeaux i syd-Frankrike i 1723. Utviklingen og foredlingen av rasen har vært gjennomført i England.

Hilde Krogedal, Rogaland KAL

15	94	9	18	18.5	A	3451	5U63	0,1	53mnd. Hvit Rødøyd
16	95	9	18	19	A	5484	R463	0,1	33mnd. Hvit Rødøyd
17	☼ 95.5	9	18.5	19	A	5514	R462	0,1	32mnd. Hvit Rødøyd
18	95	9	19	18.5	A	6561	073H	0,1	20mnd. Hvit Rødøyd
19	95	9	19	18	A	6562	Y025	0,1	20mnd. Hvit Rødøyd
						0,3	285.5p.	9. plass kl. L	



Rex

Idealvekt: 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

Monica og Odd Einar Lundervold, Jæren og Sandnes KAL

20	95	19	18	19	A	7733	2J04	1,0	9mnd.	Castor
21	95	18.5	18.5	19	A	7734	08U1	1,0	9mnd.	Castor
22	94	19	18	19	A	7753	13U1	1,0	8mnd.	Castor
23	93	18.5	18.5	18	A	6104	M233	0,1	20mnd.	Castor
24	☼ 95	19	18	19	A	7736	13U2	0,1	9mnd.	Castor
25	94.5	18.5	18	19	A	7714	M322	0,1	9mnd.	Castor
26	94.5	18.5	18	19	A	7742	13U3	0,1	8mnd.	Castor
27	93	18.5	18	18.5	A	7745	M324	0,1	8mnd.	Castor
28	95	19	18	19	A	7735	13U4	0,1	8mnd.	Castor
						2,2	380p.		13. plass kl. L	



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Karl Meihack, Rogaland KAL

29	94.5	37.5	18	9	A	7211	M302	1,0	8mnd.	
30	92.5	36	18	9	A	7223	08U5	1,0	8mnd.	
31	95	38	18.5	9	A	7232	Z782	1,0	8mnd.	
32	94.5	38	18	9	A	7214	2J10	0,1	8mnd.	
33	93.5	37	18	9	A	7225	Z783	0,1	8mnd.	
34	93	37	18	9	A	7228	1J25	0,1	8mnd.	
35	☼ 96	38	18.5	9.5	A	7233	A940	0,1	8mnd.	
36	95	37.5	18.5	9	A	7234	R637	0,1	8mnd.	
						1,2	286p.		4. plass kl. L	



Belgisk Hare

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Livia Eike, Haugaland KAL

Jr.

37	94.5	38	9	9	A	7892	R892	1,0	8 mnd. Viltrød (Haref.)
						1,0	94.5p.		34. plass kl. L

Stensland og Ødegård, Jæren og Sandnes KAL

38	94	38	9	9	A	5201	C457	1,0	33 mnd. Viltrød (Haref.)
39	95	38	9	9	A	6372	C610	1,0	21 mnd. Viltrød (Haref.)
40	☼ 95	38	9	9	A	6351	Z704	1,0	20 mnd. Viltrød (Haref.)
41	94	37.5	9	9	A	6401	OJ03	1,0	16 mnd. Viltrød (Haref.)
42	95	38	9	9	A	6411	9U59	1,0	13 mnd. Viltrød (Haref.)
43	94	37.5	9	9	A	7421	M325	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
44	94	38	9	9	A	7442	04U8	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
45	94.5	38	9	9	A	7443	R642	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
46	95	38	9	9	A	7445	X014	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
47	94.5	38	9	9	A	7452	M307	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
48	94	38	9	9	A	7453	R643	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
49	94.5	38	9	9	A	7454	1J31	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
50	94.5	38	9	9	A	7501	X015	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
51	94	37.5	9	9	A	7495	Z796	1,0	9 mnd. Viltrød (Haref.)
52	93.5	38	9	9	A	7531	275H	1,0	7 mnd. Viltrød (Haref.)
53	94.5	38	9	9	A	7532	10U1	1,0	7 mnd. Viltrød (Haref.)
54	93	37	9	9	A	6313	7U97	0,1	21 mnd. Viltrød (Haref.)
55	93.5	37.5	9	9	A	7447	X053	0,1	9 mnd. Viltrød (Haref.)
						3,0	285p.		17. plass kl. L

Kristina Eike, Haugaland KAL

Jr.

56	00	37	9	9	A	7433		1,0	8 mnd. Viltrød (Haref.)
----	----	----	---	---	---	------	--	-----	-------------------------



Liten Tysk Vedder

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Rasen anses å nedstamme fra Tyskland der den ble tatt opp i standarden i 1968. I Holland ble den tatt opp i 1976. Tysk Vedder har framkommet gjennom krysning av Fransk Vedder og Dvergvedder.

Voll & Venås Kaninstall, Jæren og Sandnes KAL

57	♂	95.5	38	9	9.5	A	7104	08U8	0,1	9mnd.	Jerngrå
58		94.5	38	9	9	A	7105	2J16	0,1	9mnd.	Viltgrå
							0,1			95.5p.	23. plass kl. L

Oddvar Stangeland, Jæren og Sandnes KAL

59		95	38	9	9	A	7622	V007	1,0	8mnd.	Viltgrå
60		95	38	9	8.5	A	7733	V013	1,0	8mnd.	Viltgrå
61		94	38	9	9	A	7624	V016	0,1	8mnd.	Viltgrå
62		95	38	9	9	A	7735	M327	0,1	8mnd.	Viltgrå
63		95	38	9	9	A	7643	13U6	0,1	7mnd.	Viltgrå
64		95.5	38	9	9	A	7645	M328	0,1	7mnd.	Viltgrå
							1,3			380.5p.	7. plass kl. L
65		95	19	9	9	A	7731	13U7	1,0	8mnd.	Kappe Viltgrå
66		94.5	18.5	9	9	A	7661	M329	1,0	8mnd.	Kappe Viltgrå
67		95	19	9	9	A	7671	13U8	1,0	8mnd.	Kappe Viltgrå
68		95	19	9	9	A	7721	V021	1,0	8mnd.	Kappe Viltgrå
69		95	19	9	9	A	7642	13U9	1,0	7mnd.	Kappe Viltgrå
70		94	19	9	8.5	A	7684	08U6	0,1	8mnd.	Kappe Viltgrå
							3,0			285p.	16. plass kl. L



Perle Ekorn

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Perle Ekorn ble tatt fram nesten samtidig på to steder i Tyskland. Det var Karl Hoffmann i Düsseldorf og Heinz Deininger i Augsburg. Rasen ble vist første gang omkring 1920.

Bjørn Egeland, Rogaland KAL

71	♂	95.5	38.5	9	9	A	4712	E355	1,0	44 mnd.
72		95	38	9	9	A	6831	Z660	1,0	21 mnd.
73		95	38	9	9	A	7901	V147	1,0	8 mnd.
74		94.5	38	9	9	A	7931	Z797	1,0	7 mnd.
75		94.5	38	9	9	A	7915	09U1	0,1	8 mnd.
76		94.5	38	9	9	A	7924	Y160	0,1	8 mnd.
77		94.5	37.5	9	9	A	7934	09U2	0,1	7 mnd.
78		94	38	9	9	A	7936	Y275	0,1	7 mnd.
							3,0	285.5p.	10. plass kl. L	



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ensfargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Marie og Erik Stensland, Jæren og Sandnes KAL

Jr.

79		95.5	38	9	9.5	A	6012	0717	1,0	21 mnd.
80		95	38	9	9	A	7061	X055	1,0	9 mnd.
81		94.5	38	9	9	A	7062	3P37	1,0	9 mnd.
82		93.5	38	9	8.5	A	7091	V152	1,0	9 mnd.
83		94	37.5	9	9	A	7082	16F9	1,0	9 mnd.
84		94.5	37.5	9	9	A	6053	R560	0,1	18 mnd.
85		Utgår				A	7064	3P38	0,1	9 mnd.
86		95	38	9	9	A	7073	2J19	0,1	9 mnd.
87		Utgår				A	7075	X056	0,1	9 mnd.
88		94	38	9	9	A	7077	282H	0,1	9 mnd.
89		95	38	9	9	A	7092	21I3	0,1	9 mnd.
90		94.5	37.5	9	9	A	7097	Y166	0,1	9 mnd.
91		95	38	9	9	A	7098	3P39	0,1	9 mnd.
92		95	38	9	9	A	7101	Y167	0,1	9 mnd.
93		94	37	9	9	A	7103	3P40	0,1	9 mnd.
							1,3	380.5p.	6. plass kl. L	

Nina Fagerland, Haugaland KAL

94	95	38	9	9	A	6014	A811	1,0	22mnd.
95	94	37	9	9	A	6051	R559	1,0	18mnd.
96	☼ 95.5	38	9	9.5	A	7066	V181	0,1	9mnd.
						2,1	284.5p.	18. plass kl. L	



Hollender

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Hollendertegnede kaniner finnes på hollandske malerier fra 1500-tallet. England er allikevel landet som har fått æren av å ha avlet fram dem, på midten av 1800-tallet, og da etter faste regler for tegningen.

Lina Svendsen, Haugaland KAL

97	94	19	9	9	A	6111	Z798	0,1	20mnd. Viltgrå
98	☼ 95	19	9	9	A	7073	14U0	0,1	8mnd. Jerngrå
						0,1	95p.	28. plass kl. L	
99	94	18.5	9	9	A	7072	Z799	0,1	8mnd. Svart
						0,1	94p.	36. plass kl. L	



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Roger Nesvik og Heidi Jepsen, Jæren og Sandnes KAL

100	95	38	9	9	A	6102	J981	1,0	19mnd. Svart
101	95	38	9	9	A	6103	Z715	1,0	19mnd. Svart
102	95	38	9	9	A	7171	3P47	1,0	9mnd. Svart
103	94.5	38	9	9	A	7222	A961	1,0	8mnd. Svart
104	94.5	37.5	9	9	A	7232	11U2	1,0	8mnd. Svart
105	95	38	9	9.5	A	7131	V160	0,1	9mnd. Svart
106	☼ 95.5	38.5	9	9	A	7173	24F9	0,1	9mnd. Svart
						2,2	380.5p.	8. plass kl. L	
107	93	37.5	9	8	A	7071	Y265	1,0	9mnd. Brun
108	94	38	9	8.5	A	7072	3P49	1,0	9mnd. Brun
109	93	37.5	9	8.5	A	7241	Y266	1,0	8mnd. Brun
110	95	38	9	9	A	7245	11U3	0,1	8mnd. Brun
						2,1	282p.	27. plass kl. L	



Tan

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

Nicolay Mæland Larsen, Jæren og Sandnes KAL

Jr.

111	95	19	9	9	A	6421	06F2	1,0	23mnd.	Svart
112	94	18.5	9	9	A	712	Z768	1,0	9mnd.	Svart
113	95.5	19	9	9	A	6435	C647	0,1	21mnd.	Svart
114	94.5	19	9	9	A	713	Z768	0,1	9mnd.	Svart
115	95.5	19	9	9	A	714	Z769	0,1	9mnd.	Svart
						1,2	286p.	5. plass kl. L		

Magnor Ølberg, Rogaland KAL

116	95	19	9	9	A	6191	Z696	1,0	20mnd.	Svart
117	95	19	9	9	A	7141	Z787	1,0	10mnd.	Svart
118	95	19	9	9	A	7142	09U4	1,0	10mnd.	Svart
119	95	19	9	9	A	7161	2J22	1,0	8mnd.	Svart
120	95	18.5	9	9	A	7162	3P54	1,0	8mnd.	Svart
121	94.5	18.5	9	9	A	7181	Z789	1,0	8mnd.	Svart
122	95	18.5	9	9	A	7182	2J23	1,0	8mnd.	Svart
123	95	18.5	9	9	A	7183	M330	1,0	7mnd.	Svart
124	94.5	18.5	9	9	A	7143	Z788	0,1	10mnd.	Svart
125	95	18	9	9	A	7151	V163	0,1	9mnd.	Svart
126	94	18.5	9	9	A	7152	M331	0,1	9mnd.	Svart
127	94.5	18.5	9	9	A	7171	31F9	0,1	8mnd.	Svart
128	95	18.5	9	9	A	7191	14U1	0,1	6mnd.	Svart
						2,2	380p.	14. plass kl. L		



Zobel

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Både Tyskland, England og Frankrike hevder at de har æren av opprinnelsen og man har ikke blitt enige om hvor Zobel først ble avlet fram. Rasen ble vist fram første gang i 1924 i både Tyskland og England, ja faktisk selv i USA i løpet av samme år. Zobel er navnet på en sibirsk mår med en kostbar pels.

Cathrine Jacobsen, Jæren og Sandnes KAL

129	95	19	9	9	A	7071	3P56	1,0	7 mnd.	Brun
130	93.5	19	9	8	A	7072	V167	1,0	7 mnd.	Brun
131	☼ 95	19	9	9	A	7061	2J26	0,1	7 mnd.	Brun
132	95	19	9	9	A	7062	33F9	0,1	7 mnd.	Brun
133	94.5	18.5	9	9	B	7091	Z790	1,0	6 mnd.	Brun
134	95	19	9	9	B	7092	14U2	0,1	6 mnd.	Brun
						1,3	380p.		12. plass kl. L	



Russer

Idealvekt: 2,21 - 3,0 kg

Rasen stammer fra England og ble godkjent første gang i 1857. Den tilhører våre eldste raser. Den kom fram omtrent samtidig både i England og Frankrike.

Cathrine Jacobsen, Jæren og Sandnes KAL

135	☼ 93	18.5	9	8.5	A	7051	Y188	1,0	8 mnd.	Brun
						1,0	93p.		41. plass kl. L	



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Jonny Kirkebirkeland, Bergen og Omland KAL

136	95.5	38	9	9	A	7613	12U0	1,0	8mnd.	Viltgrå
137	94.5	38	9	9	A	7541	41F9	1,0	8mnd.	Viltgrå
138	95	38	9	8.5	A	7562	Y193	0,1	8mnd.	Viltgrå
139	95.5	38	9	9	A	7563	12U2	0,1	8mnd.	Viltgrå
140	96	38	9	9	A	7523	V175	0,1	8mnd.	Viltgrå
141	96	38	9	9.5	A	7524	12U8	0,1	8mnd.	Viltgrå
142	94.5	38	9	9	A	7532	A969	0,1	8mnd.	Viltgrå
143	94.5	38.5	9	8.5	A	7533	12U3	0,1	8mnd.	Viltgrå
144	95.5	38	9	9	A	7573	A970	0,1	8mnd.	Viltgrå
145	94.5	38	9	9	B	7561	12U4	1,0	5mnd.	Viltgrå
						1,3	383p.		1. plass kl. L	

Elin Stangeland, Jæren og Sandnes KAL

146	95	38	9	9	A	6011	M332	1,0	16mnd.	Viltgrå
						1,0	95p.		29. plass kl. L	

Terje Engh, Grenland KAL

147	93	38	9	9	A	651	L967	1,0	21mnd.	Viltgrå
148	94.5	37.5	9	9	A	641	J926	1,0	20mnd.	Viltgrå
149	94	38	9	8.5	A	652	C648	1,0	20mnd.	Viltgrå
150	93	37	9	9	A	6101	0L12	1,0	19mnd.	Viltgrå
151	94.5	38	9	9	A	671	2P61	1,0	19mnd.	Viltgrå
152	94.5	37.5	9	9	A	751	V025	1,0	9mnd.	Viltgrå
153	93	38	9	8.5	A	4541	A555	0,1	45mnd.	Viltgrå
154	95	38	9	9	A	653	8U20	0,1	20mnd.	Viltgrå
155	94.5	38	9	9	A	713	V028	0,1	9mnd.	Viltgrå
156	94.5	38	9	9	A	7103	V032	0,1	8mnd.	Viltgrå
157	94	38	9	9	A	7111	V038	0,1	8mnd.	Viltgrå
						1,3	378.5p.		20. plass kl. L	

Tuva Nesvik, Jæren og Sandnes KAL

158	94.5	19	9	9	A	613	087H	1,0	21mnd.	Kappe Viltgrå
159	93	18.5	9	9	A	7153	39F9	0,1	9mnd.	Kappe Viltgrå
						1,0	94.5p.		33. plass kl. L	

Jr.



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Roger Nesvik og Heidi Jebsen, Jæren og Sandnes KAL

160	94.5	38	9	8.5	A	704	V184	1,0	9mnd.	Viltgrå
161	94.5	38	9	9	A	7091	12U6	0,1	10mnd.	Viltgrå
162	93.5	37.5	9	8.5	A	7311	A976	0,1	6mnd.	Viltgrå
						1,2	282.5p.		25. plass kl. L	
163	95	38	9	9	A	533	7U93	1,0	27mnd.	Chinchilla
164	95	38	9	8.5	A	7261	2J31	1,0	7mnd.	Chinchilla
165	95.5	38	9	9	B	7361	14U3	1,0	5mnd.	Chinchilla
166	93	37.5	9	8.5	B	7362	Z799	1,0	5mnd.	Chinchilla
						3,0	285.5p.		11. plass kl. L	
167	94.5	38	9	8.5	A	291	4U40	1,0	66mnd.	Hvit Røddøyd
168	93	38	9	8	A	431	38M7	1,0	43mnd.	Hvit Røddøyd
169	95	38	9	9	A	781	07U5	0,1	8mnd.	Hvit Røddøyd
170	95.5	37.5	9	9	A	782	M333	0,1	8mnd.	Hvit Røddøyd
						1,2	285p.		15. plass kl. L	

Roger Lie, Haugaland KAL

171	92	37	9	9	A	3402	14U4	1,0	56mnd.	Viltrød (Haref.)
						1,0	92p.		43. plass kl. L	
172	92	37.5	9	8	A	677	J999	1,0	17mnd.	Svart
						1,0	92p.		42. plass kl. L	
173	94	38	9	9	A	642	M334	0,1	15mnd.	Gulbrun (Isabella)
174	00	37	9	8.5	B	745		1,0	4mnd.	Gulbrun (Isabella)
175	93	38	9	8.5	B	748	14U5	1,0	4mnd.	Gulbrun (Isabella)
176	00	37	9	9	B	746		0,1	4mnd.	Gulbrun (Isabella)
177	00	37.5	9	8.5	B	747		0,1	4mnd.	Gulbrun (Isabella)
						0,1	94p.		35. plass kl. L	
178	94	19	9	9	A	085	957Y	1,0	30mnd.	Otter Svart
						1,0	94p.		37. plass kl. L	
179	89.5	18.5	9	8	A	770		0,1	6mnd.	Otter Blå

Jarluf Lomeland, Jæren og Sandnes KAL

180	95	38	9	9	A	702	9U72	1,0	9 mnd.	Viltgrå
181	95	38	9	9	A	708	3P75	1,0	8 mnd.	Jerngrå
182	95	38	9	9	A	709	V183	1,0	8 mnd.	Viltgrå
183	94.5	38	9	9	A	710	53F9	1,0	7 mnd.	Viltgrå
184	95	38	9	9	A	624	J933	0,1	21 mnd.	Viltgrå
185	95	38	9	9	A	4614	T327	0,1	21 mnd.	Viltgrå
186	95	38	9	9	A	629	Z680	0,1	21 mnd.	Viltgrå
187	95.5	38	9	9	A	630	A826	0,1	21 mnd.	Viltgrå
188	95	38	9	9	A	636	Z743	0,1	17 mnd.	Viltgrå
189	95	38	9	9.5	A	727	22I6	0,1	9 mnd.	Jerngrå
190	95.5	38	9	9	A	728	Y203	0,1	8 mnd.	Viltgrå
191	95	38	9	9.5	A	732	3P76	0,1	8 mnd.	Jerngrå
192	95	38	9	9	A	736	V187	0,1	8 mnd.	Viltgrå
193	95	38	9	9	A	740	06U6	0,1	7 mnd.	Jerngrå
194	95	38	9	9	B	714	05U9	1,0	5 mnd.	Jerngrå
195	95	38	9	9	B	715	06U0	1,0	5 mnd.	Viltgrå
196	95.5	38	9	9	B	744	06U8	0,1	6 mnd.	Viltgrå
197 ⚙	96	38	9	9	B	748	06U9	0,1	5 mnd.	Viltgrå
						0,3	287p.			2. plass kl. L

Arild Netland, Rogaland KAL

198	95	37.5	9	9	A	626	Y046	1,0	20 mnd.	Jerngrå
199	95.5	38	9	9.5	A	708	Z800	0,1	9 mnd.	Viltgrå
200	93.5	37.5	9	9	A	740	M335	0,1	8 mnd.	Viltgrå
201	93	38	9	9	A	763	14U6	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						1,2	284p.			21. plass kl. L
202	95	37.5	9	9	A	703	2J31	1,0	9 mnd.	Chinchilla
203	Utgår				A	711	3P78	1,0	9 mnd.	Chinchilla
204	94	38	9	9	A	736	57F9	1,0	8 mnd.	Chinchilla
205	95	38	9	9	A	739	Y206	1,0	8 mnd.	Chinchilla
206	95.5	38.5	9	9	A	753	M336	1,0	7 mnd.	Chinchilla
207	95	38	9	9	A	756	3P79	1,0	7 mnd.	Chinchilla
208	95	38	9	9	A	757	Z801	1,0	7 mnd.	Chinchilla
209	95	38	9	9	A	775	09U8	1,0	6 mnd.	Chinchilla
210	95	38	9	9	A	510	Z698	0,1	29 mnd.	Chinchilla
211	93.5	38	9	9	A	535	9U14	0,1	27 mnd.	Chinchilla
212	93.5	37.5	9	9	A	704	Z802	0,1	9 mnd.	Chinchilla
213	94	38	9	9	A	721	V189	0,1	8 mnd.	Chinchilla
214	92.5	38	9	8	A	722	60F9	0,1	8 mnd.	Chinchilla
215	95.5	38	9	9	A	737	22I8	0,1	8 mnd.	Chinchilla
216	93	37.5	9	8	A	780	M337	0,1	6 mnd.	Chinchilla
						2,2	381p.			3. plass kl. L
217	94	38	9	8.5	A	072	A719	1,0	30 mnd.	Svart
218	94.5	38	9	9	A	080	963Y	1,0	30 mnd.	Svart
219	95	38	9	9	A	634	C654	1,0	20 mnd.	Svart
220	95	38	9	9	A	715	14U3	1,0	9 mnd.	Svart
221	93	37.5	9	8	A	767	Z803	0,1	6 mnd.	Svart
						3,0	284.5p.			19. plass kl. L

Kristina Eike, Haugaland KAL

222	93.5	18.5	18.5	18.5	A	6151	2781	1,0	8 mnd.	Rex Hvit Blåøyd
						1,0	93.5p.			39. plass kl. L

Jr.

Ragna L.Eik Jonassen, Rogaland KAL

223	93.5	38	9	9	A	781	M338	1,0	7 mnd.	Viltblå
224	91.5	37.5	9	8	A	782	09U7	0,1	7 mnd.	Viltblå
225	92	37	9	8.5	A	783	Z793	0,1	6 mnd.	Viltblå
						1,2	277p.		38. plass kl. L	
226	92	37	9	8	B	7371	M339	1,0	4 mnd.	Svart
227	00	37.5	9	8	B	7372		0,1	4 mnd.	Svart
						1,0	92p.		44. plass kl. L	
228	91	37	9	8	B	7334	Z804	0,1	5 mnd.	Gråblå m/ brunt
						0,1	91p.		47. plass kl. L	
229	91	18.5	9	8	B	7332	M340	0,1	5 mnd.	Otter Blå
						0,1	91p.		46. plass kl. L	

Tuva Nesvik, Jæren og Sandnes KAL**Jr.**

230	95.5	38	9	9	A	633	Z675	1,0	20 mnd.	Svart
						1,0	95.5p.		24. plass kl. L	

**Dverghare****Idealvekt:** 0,71 - 1,3 kg

Dvergharen nedstammer fra England og kalles der Polish. Mr George Hedworth, Darlington viste på en utstillingen i Hull i 1884 for første gang 17 hvite Polishkaniner.

William, Mathias og Kaia Lundervold, Jæren og Sandnes KAL**Jr.**

231	93.5	38	9	9	A	741	M341	0,1	8 mnd.	Viltgrå
232	93	37.5	9	9	A	746	14U8	0,1	8 mnd.	Viltgrå
233	94	37.5	9	9	A	723	M342	0,1	8 mnd.	Viltgrå
234	93	37.5	9	9	B	771	14U9	1,0	5 mnd.	Viltgrå
235	93.5	37.5	9	9	B	776	15U0	0,1	5 mnd.	Viltgrå
						0,3	281p.		30. plass kl. L	
236	94	37	9	9	A	721	M343	1,0	8 mnd.	Hvit Rødøyd
237	93	37	9	9	A	711	15U1	0,1	9 mnd.	Hvit Rødøyd
238	95	37.5	9	9	A	725	M344	0,1	8 mnd.	Hvit Rødøyd
239	94.5	38	9	9	A	767	15U2	0,1	8 mnd.	Hvit Rødøyd
						1,2	283.5p.		22. plass kl. L	
240	94.5	38	9	9.5	A	713	M345	0,1	9 mnd.	Otter Svart
						0,1	94.5p.		32. plass kl. L	

K Produkter



Ullprodukter

Idealvekt:

Liv-Marie Eike, Haugaland KAL

241	89.5	K	Ullprodukter
242	89.5	K	Ullprodukter
243	90	K	Ullprodukter