

A Voksne dyr**B Ungdyr****Belgisk Kjempe****Idealvekt:** 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Ivar Østli, Indre Østland KAL

1	♂	94,5	38	9	8,5	A	6231	862X	1,0	26 mnd.	Viltgrå
							1,0	94,5p.		24. plass kl. L	

**Tysk Kjempeschecke****Idealvekt:** 6,01 kg og høyere

Dyr med denne tegning fantes opprinnelig i både Tyskland, Holland, Belgia og i Frankrike. Hvilket land som egentlig står for opphavet er ikke kjent. I Tyskland jobbet man med rasen og opprettet en standard for den. Rasen er beskrevet der første gang i 1908.

Aleksandra Fosse, Sarpsborg KAF

2	♂	95	19	9	9	A	781	4P47	1,0	8 mnd.	Svart
							1,0	95p.		12. plass kl. L	
3		93	19	9	8	B	811	Y310	1,0	4 mnd.	Blå
4		92	18	9	8	B	817	4P48	0,1	4 mnd.	Blå
							1,0	93p.		34. plass kl. L	
5		94,5	19	9	9	B	7112	Y311	1,0	5 mnd.	Rødbrun (Madagaskar)
							1,0	94,5p.		19. plass kl. L	

Ivar Østli, Indre Østland KAL

6		93	18,5	9	8	A	7382	R607	0,1	13 mnd.	Svart
							0,1	93p.		33. plass kl. L	



Fransk Vedder

Idealvekt: 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

7 ⚙ 95 38 9 9 A 7201 4P10 1,0 9 mnd. Viltgrå
1,0 95p. 14. plass kl. L



Blå Wiener

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

Lilliot Carina Rønning, Indre Østland KAL

8 00 37 9 9 A 781 1,0 11 mnd.



Californian

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen er amerikansk og det var George West fra Californian som 1922 startet opp avlsarbeidet av en rase som skulle være en god produksjonskanin. West stilte ut Californian første gang i 1927 men den ble ikke godkjent som rase før 1939. I 1947 kom rasen til England og til Norden på midten av 1960-tallet.

Lilliot Carina Rønning, Indre Østland KAL

9 ⚙ 92,5 18,5 9 9 B 7121 Y312 1,0 5 mnd. Svart
1,0 92,5p. 38. plass kl. L



Angora

Idealvekt: 3,51 kg og høyere

Både England og Frankrike gjør krav på Angorakaninens oppkomme. Rasen ble innført av engelske sjømenn til Bordeaux i syd-Frankrike i 1723. Utviklingen og foredlingen av rasen har vært gjennomført i England.

Marianne Sveen Silkebækken, Indre Østland KAL

10	Utgår	A	17101	1,0	12 mnd.	Hvit Rødøyd
11	Utgår	A	16014	0,1	25 mnd.	Hvit Rødøyd
12	Utgår	A	16504	0,1	21 mnd.	Hvit Rødøyd
13	Utgår	A	16802	0,1	21 mnd.	Hvit Rødøyd
14	Utgår	A	16905	0,1	21 mnd.	Hvit Rødøyd



Rex

Idealvekt: 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

Lilliot Carina Rønning, Indre Østland KAL

15	♂	92	18,5	17	18	B	8021	4P49	0,1	5 mnd.	Blå
							0,1	92 p.			39. plass kl. L



Bourgoigne

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Rasen ble første gang stilt ut i Frankrike i 1914 av Eugene Meslay og er først beskrevet i "Lapins et Cobayes". Den kom til Danmark i 1937, til Sverige i 1939.

John Reidar Breivik, Møre og Romsdal KAL

16	♂	95	38	9	9	A	622	F92	1,0	25 mnd.
17	Utgår					A	812	F92	1,0	13 mnd.
							1,0	95 p.		13. plass kl. L



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

John Reidar Breivik, Møre og Romsdal KAL

18	95	38	18	9	A	711	D82	1,0	12 mnd.
						1,0	95p.		18. plass kl. L

Leif Opsund, Indre Østland KAL

19	95	38	18,5	9	A	5001	L887	1,0	37 mnd.	
20	Utgår				A	505-1	A74	1,0	37 mnd.	
21	☼	95	38,5	18,5	9	A	7793	1J23	1,0	13 mnd.
						1,0	95p.		10. plass kl. L	



Belgisk Hare

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Lilliot Carina Rønning, Indre Østland KAL

22	92,5	36,5	9	9	B	8031	Y313	1,0	4 mnd. Viltrød (Haref.)
23	92,5	36,5	9	9	B	8033	Y314	0,1	4 mnd. Viltrød (Haref.)
						0,1	92,5p.		36. plass kl. L

Johan Ludvik Viker, Sarpsborg KAF

24	☼	95,5	38	9	9	A	5201	C457	1,0	38 mnd. Viltrød (Haref.)
25		95	38	9	9	A	7841	M305	1,0	13 mnd. Viltrød (Haref.)
26		95	37,5	9	9,5	A	7894	X012	1,0	13 mnd. Viltrød (Haref.)
27		95	37,5	9	9	A	7895	M306	1,0	13 mnd. Viltrød (Haref.)
28	☼	95,5	38	9	9,5	A	7941	2312	1,0	11 mnd. Viltrød (Haref.)
						3,0	286p.		1. plass kl. L	



Rhinsk Schecke

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Tyskland og ble vist første gang i 1905. Opphavsmannen var Josef Heinz fra Grevanbroich, Rheinland.

Emilie Camilla Eckbo, Indre Østland KAL

29	95	19	9	9	A	761	R645	1,0	12 mnd.	Svart/ gul
30 ⚙	95	19	9	9	A	783	4P50	1,0	9 mnd.	Svart/ gul
31	00	18,5	9	9	A	784		1,0	9 mnd.	Svart/ gul
32	94,5	19	9	9	A	791	4P51	1,0	8 mnd.	Svart/ gul
33	00	18,5	9	85	A	793		0,1	8 mnd.	Svart/ gul
34	93	19	9	8	A	794	Y315	0,1	8 mnd.	Svart/ gul
						3,0	284,5 p.			5. plass kl. L



Sallander

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Holland og ble godkjent her 1975. Den ble tatt fram gjennom krysning av Chinchilla og Thyriinger.

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

35	94	37,5	9	9	A	471	1P06	1,0	49 mnd.	
36	94,5	37,5	9	9	A	541	R477	1,0	37 mnd.	
37 ⚙	95	38	9	9	A	5717	9178	1,0	36 mnd.	
38	94	37,5	9	9	A	744	1J35	0,1	13 mnd.	
						3,1	377,5 p.			7. plass kl. L



Thyriinger

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Leif Opsund, Indre Østland KAL

39	Utgår				A	4031	H45	1,0	49 mnd.	
40 ⚙	94,5	38	9	9	A	712	A947	1,0	13 mnd.	
						1,0	94,5 p.			21. plass kl. L



Alaska

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

Johnny Lyshaug, Askim og Omegn KAF

41	Utgår	A	471	0P59	1,0	50 mnd.
42	Utgår	A	7261	25I6	1,0	13 mnd.
43	Utgår	A	07306	A987	1,0	12 mnd.
44	Utgår	A	7307	1J42	1,0	12 mnd.

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

45	94	38	9	9	A	531	96H8	1,0	36 mnd.
46	☼ 94,5	38	9	9	A	712	X042	1,0	14 mnd.
47	93,5	37,5	9	8,5	A	721	1J44	1,0	14 mnd.
48	94	37,5	9	9	A	783	R690	1,0	10 mnd.
						3,0	282,5p.		9. plass kl. L



Liten Tysk Vedder

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Rasen anses å nedstamme fra Tyskland der den ble tatt opp i standarden i 1968. I Holland ble den tatt opp i 1976. Tysk Vedder har framkommet gjennom krysning av Fransk Vedder og Dvergvedder.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

49	☼ 92,5	37,5	9	8,5	A	6791	0L22	1,0	21 mnd.	Viltgrå
50	91	37,5	9	8,5	A	731	Y316	0,1	9 mnd.	Viltgrå
						1,0	92,5p.		37. plass kl. L	



Marburger Ekorn

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

I byen Marburger på der Lahn i Tyskland bodde en kaninoppdretter som het Marie Sandemann, og i 1912 interesserte hun seg for å avle på noen grå kaniner som ble født i et Havanakull. Hun viste fram denne rase på utstilling i 1916 der den da ble godkjent.

Geir Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL

51	94,5	38	9	9	A	1712	1833	1,0	13 mnd.
52	☼ 94,5	38	9	9	A	7751	V050	1,0	13 mnd.
						1,0	94,5p.		23. plass kl. L



Hollender

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Hollendertegnede kaniner finnes på hollandske malerier fra 1500-tallet. England er allikevel landet som har fått æren av å ha avlet fram dem, på midten av 1800-tallet, og da etter faste regler for tegningen.

Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL

53	♁	95	19	9	9	A	6221	C446	1,0	26 mnd.	Svart
54		94,5	19	9	9	A	7771	V074	1,0	13 mnd.	Svart
55		94,5	19	9	9	A	7831	V076	1,0	13 mnd.	Svart
56		94,5	19	9	8,5	A	7832	V079	1,0	13 mnd.	Svart
							3,0	284 p.		6. plass kl. L	



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Thore Lystad Nilsen, Indre Østland KAL

57	♁	95	38	9	9	A	6241	C14	1,0	21 mnd.	Svart
							1,0	95 p.		15. plass kl. L	



Liten Rex

Idealvekt: 1,71 - 2,1 kg

Liten Rex er en dvergutgave av den store Rex-kaninen.

Silje Cathrine Tellefsen, Indre Østland KAL

58	♁	95	19	18,5	18,5	A	7161	V171	1,0	13 mnd.	Blå
							1,0	95 p.		11. plass kl. L	



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

59	94	38	9	9	A	475	W717	1,0	24 mnd.	Hvit Røddøyd
						1,0	94 p.			27. plass kl. L
93	93,5	18,5	9	8,5	A	7103	4P54	1,0	9 mnd.	Zobel Brun
						1,0	93,5 p.			32. plass kl. L

Silje Cathrine Tellefsen, Indre Østland KAL

60	94	37,5	9	9	A	7151	238H	1,0	13 mnd.	Viltgrå
						1,0	94 p.			28. plass kl. L
61	☼ 95	38	9	9	A	6061	A774	1,0	25 mnd.	Hvit Røddøyd
						1,0	95 p.			17. plass kl. L

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

62	94,5	37,5	9	9	A	7101	4P21	1,0	9 mnd.	Viltgrå
						1,0	94,5 p.			25. plass kl. L
63	93,5	18,5	9	9	A	731	3P10	1,0	13 mnd.	Kappe Viltgrå
						1,0	93,5 p.			30. plass kl. L

Hege Spjelkavik, Indre Østland KAL

64	93,5	37	9	9	B	7261	4P52	1,0	5 mnd.	Viltbrun
						1,0	93,5 p.			31. plass kl. L
65	93,5	37,5	9	9	A	7252	Y317	0,1	6 mnd.	Brun
66	94	38	9	9	A	7253	Y318	0,1	6 mnd.	Brun
						0,1	94 p.			26. plass kl. L
67	94,5	19	9	9	A	7251	4P53	1,0	6 mnd.	Kappe Brun
						1,0	94,5 p.			20. plass kl. L

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

68	94,5	38	9	9	A	611	Y319	1,0	27 mnd.	Madagaskar (Røddbrun)	Kr 650,-
						1,0	94,5 p.			22. plass kl. L	



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

94	93,5	19	9	8,5	A	7112	4P55	1,0	9 mnd.	White Zobel Blå
						1,0	93,5p.		29. plass kl. L	

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

69	95	38	9	9	A	612	R523	1,0	26 mnd.	Hvit Røddøyd
70	95	38	9	9	A	621	M221	1,0	26 mnd.	Hvit Røddøyd
71	95,5	38	9	9	A	658	Z744	1,0	21 mnd.	Hvit Røddøyd
72	94	37,5	9	9	A	731	R604	1,0	13 mnd.	Hvit Røddøyd
73	95,5	38	9	9	A	7111	16F8	1,0	10 mnd.	Hvit Røddøyd
74	00	38	9	9	A	4161	7U05	0,1	48 mnd.	Hvit Røddøyd
						3,0	286p.		2. plass kl. L	

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

75	95	38	9	9	A	261	P694	1,0	73 mnd.	Viltgrå	
76	94,5	38	9	9	A	4171	C110	1,0	48 mnd.	Viltgrå	Kr 650,-
77	95	38	9	9	A	631	088H	1,0	26 mnd.	Viltgrå	
78	94,5	37,5	9	9	A	6201	02F5	1,0	22 mnd.	Viltgrå	Kr 650,-
79	95,5	38	9	9	A	6212	109M	1,0	21 mnd.	Viltgrå	
						3,0	285,5p.		3. plass kl. L		
80	93	37,5	9	8,5	A	7221	4P39	1,0	7 mnd.	Brun	
						1,0	93p.		35. plass kl. L		

Roy Thorstensen, Larvik og Sandefjord KAL

81	94,5	19	9	9	A	5891	7U29	1,0	36 mnd.	White Svart	
82	95	19	9	9	A	641	C473	1,0	24 mnd.	White Svart	
83	☼ 95,5	19	9	9	A	726	271H	1,0	12 mnd.	White Svart	
						3,0	285p.		4. plass kl. L		

Naomi Alba Thorstensen, Larvik og Sandefjord KAL

84	95	38	9	9	A	709	V183	1,0	12 mnd.	Viltgrå	Jr.
						1,0	95p.		16. plass kl. L		

Johan Ludvik Viker, Sarpsborg KAF

85 95,5 19 9 9 A 531 A995 1,0 33 mnd. Otter Svart
1,0 95,5p. 8. plass kl. L

M Ungdyrsguppe**Hvit Land****Idealvekt:** 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Leif Opsund, Indre Østland KAL

86	93,5	M	854,5,6	9 uker
			1,0	95 p.
				10. plass kl. L

**Liten Tysk Vedder****Idealvekt:** 3,01 - 3,7 kg

Rasen anses å nedstamme fra Tyskland der den ble tatt opp i standarden i 1968. I Holland ble den tatt opp i 1976. Tysk Vedder har framkommet gjennom krysning av Fransk Vedder og Dvergvedder.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

87	92	M	8011,2,3	9 uker	Viltgrå
			1,0	92,5 p.	37. plass kl. L
88	93	M	8014,5,6	9 uker	Chinchilla

D Hunn m/ kull**Sallander****Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Holland og ble godkjent her 1975. Den ble tatt fram gjennom kryssning av Chinchilla og Thyringer.

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

89	Utgår	D	6142	0J05	55 dgr.
			3,1	377,5 p.	7. plass kl. L

**Thyringer****Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Leif Opsund, Indre Østland KAL

90	96	D	777	L055	47 dgr.
			1,0	94,5 p.	21. plass kl. L

**Liten Rex****Idealvekt:** 1,71 - 2,1 kg

Liten Rex er en dvergutgave av den store Rex-kaninen.

Silje Cathrine Tellefsen, Indre Østland KAL

91	93,5	D	7201		43 dgr. Svart
-----------	------	---	------	--	---------------



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Anne Lise og Kåre Tvedt, Møre og Romsdal KAL

92	95	D	693	M222	55 dgr.	Hvit Røddyd
			3,0	286p.	2. plass kl. L	