

A Voksne dyr**B Ungdyr****Fransk Vedder****Idealvekt:** 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Geir Vidar Asgrimplass, Drammen og Omegn KAF

1	95	38	9	9	B	8511	0A62	1,0	7 mnd.	Viltgrå
2	94	37,5	9	9	B	8512	R701	1,0	7 mnd.	Viltgrå
3	94,5	38	9	8,5	B	8531	T076	1,0	7 mnd.	Viltgrå
4	✱ 96	38	9	9,5	B	8542	356H	1,0	7 mnd.	Viltgrå
5	95,5	38	9	9	B	8551	017E	1,0	5 mnd.	Viltgrå
6	Utgår				B	8552		1,0	5 mnd.	Viltgrå
7	94,5	38	9	9	B	8514	40U0	0,1	7 mnd.	Viltgrå
8	94	37,5	9	9	B	8523	X081	0,1	7 mnd.	Viltgrå
9	95,5	38	9	9,5	B	8524	0A63	0,1	7 mnd.	Viltgrå
10	92,5	37,5	9	8	B	8532	R702	0,1	7 mnd.	Viltgrå
11	95	38	9	9,5	B	8533	T078	0,1	7 mnd.	Viltgrå
12	95,5	38	9	9,5	B	8544	Y442	0,1	7 mnd.	Viltgrå
13	95	38	9	9,5	B	8545	X082	0,1	7 mnd.	Viltgrå
14	94	37,5	9	9	B	8554	18F0	0,1	5 mnd.	Viltgrå
15	93,5	37	9	9	B	8556	018E	0,1	5 mnd.	Jerngrå
						2,2	382,5 p.			1. plass kl. L

Thore Lystad Nilsen, Indre Østland KAL

16	Utgår				A	602		0,1	31 mnd.	Viltgrå
17	94	37,5	9	9	B	816	18F1	1,0	6 mnd.	Viltgrå
						1,0	94 p.			20. plass kl. L



Stor Sølv

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

18	☼	95	38	9	9	B	813	18F2	1,0	6 mnd.	Svart
19		91,5	37,5	9	8,5	B	8109	380H	0,1	6 mnd.	Svart
20		94,5	38	9	9	B	818	18F3	0,1	6 mnd.	Svart
21		92,5	37	9	8,5	B	819	381H	0,1	6 mnd.	Svart
22		94	37,5	9	9	B	821	18F4	0,1	6 mnd.	Svart
23		94,5	38	9	9	B	866	382H	0,1	5 mnd.	Svart
24		95	37,5	9	9,5	B	8108	18F5	0,1	5 mnd.	Svart
							1,3	379p.		8. plass kl. L	
25		93	37	9	8,5	B	891	383H	1,0	5 mnd.	Viltgrå
26		93,5	37,5	9	8,5	B	880	18F6	1,0	4 mnd.	Viltgrå
27		93	37	9	9	B	883	384H	0,1	5 mnd.	Viltgrå
28		Utgår				B	879		0,1	4 mnd.	Viltgrå
							2,1	279,5p.		19. plass kl. L	



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Johan Ludvik Viker, Sarpsborg KAF

29		94,5	38	18	9	A	8143	4U05	1,0	7 mnd.	
30		95	38	18	9	A	8144	18F6	1,0	7 mnd.	
31	☼	95	38	18	9	A	8146	025E	0,1	7 mnd.	
32		94,5	37,5	18	9	A	8147	18F7	0,1	7 mnd.	
33		94,5	38	18	9	A	8212	385H	0,1	7 mnd.	
34		94,5	37,5	18	9	A	8213	X088	0,1	7 mnd.	
							1,3	379p.		7. plass kl. L	

Leif Opsund, Indre Østland KAL

35	93	38	18	8	A	812	386H	0,1	7 mnd.
36	94,5	37,5	18	9	A	8712	18F8	0,1	7 mnd.
37	92,5	37,5	18	8	A	854	387H	1,0	7 mnd.
38	93	37,5	18	8	A	855	18F9	0,1	7 mnd.
39	93	37	18	8,5	A	856	388H	0,1	7 mnd.
40	94,5	37,5	18	9	A	858	19F5	0,1	7 mnd.
						0,3	282 p.	15. plass kl. L	

**Belgisk Hare****Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Johan Ludvik Viker, Sarpsborg KAF

41	94,5	38	9	9	A	8132	0A73	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)	
42	94,5	37,5	9	9	A	8191	363H	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)	
43	94,5	38	9	9,5	A	8241	40U6	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)	
44	95,5	38	9	9	A	8243	Y453	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)	
45	94,5	37,5	9	9	A	812	389H	0,1	8 mnd.	Viltrød (Haref.)	
46	95	38	9	9	A	8195	X091	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)	
47	⚙	95,5	38	9	9,5	A	8244	T088	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
48	95	38	9	9	A	8267	Y454	0,1	6 mnd.	Viltrød (Haref.)	
49	93,5	37,5	9	9	B	8264	389H	1,0	6 mnd.	Viltrød (Haref.)	
50	95	38	9	9	B	8266	R716	0,1	6 mnd.	Viltrød (Haref.)	
51	94	37,5	9	9	B	8268	390H	0,1	6 mnd.	Viltrød (Haref.)	
52	94,5	37,5	9	9	B	8269	19F4	0,1	6 mnd.	Viltrød (Haref.)	
						1,3	381 p.	2. plass kl. L			

Marita I. Lien Jensen, Oslo og Akershus KAF

53	00	35	8	8	B	8321		1,0	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
54	90	37	9	7	B	835	19F3	0,1	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
						0,1	90 p.	29. plass kl. L		



Thyriinger

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Leif Opsund, Indre Østland KAL

55	95	38	9	9	A	4031	H45	1,0	55 mnd.
56	95	38	9	9	A	8504	19F2	1,0	7 mnd.
57	94,5	38	9	9	A	8801	390H	1,0	7 mnd.
58	95	37,5	9	10	A	8602	19F1	0,1	7 mnd.
59	94	37,5	9	9	A	8603	391H	0,1	7 mnd.
60	94	37,5	9	9	A	8605	19F2	0,1	7 mnd.
						3,1	379,5 p.	6. plass kl. L	

Magne Steinarsrud, Grenland KAL

61	95	38	9	9	A	621	114H	1,0	31 mnd.
62	94,5	38	9	9	A	622	A863	1,0	31 mnd.
63	95	38	9	9	A	725	Y323	1,0	20 mnd.
64	94	37,5	9	9	A	812	19F3	1,0	7 mnd.
65	95,5	38	9	9,5	A	861	392H	0,1	8 mnd.
66	94,5	37,5	9	9	A	841	19F4	0,1	8 mnd.
67	94,5	38	9	9	A	843	393H	0,1	8 mnd.
68	94	37,5	9	9	A	851	19F5	0,1	8 mnd.
69	94,5	37,5	9	9	A	823	394H	0,1	7 mnd.
70	93	37,5	9	9	A	811	Y324	0,1	7 mnd.
71	95	38	9	9	A	735	M312	1,0	19 mnd.
72	94	37,5	9	9	B	895	19F6	1,0	6 mnd.
73	94,5	38	9	9	B	896	395H	1,0	6 mnd.
74	94,5	37,5	9	9	B	881	19F7	0,1	6 mnd.
75	93	37	9	9	B	872	396H	0,1	6 mnd.
76	93,5	37,5	9	8,5	B	873	19F8	0,1	6 mnd.
77	94	37,5	9	9	B	892	397H	0,1	6 mnd.
78	94	37,5	9	9	B	897	19F9	0,1	6 mnd.
						3,1	380,5 p.	4. plass kl. L	



Perle Ekorn

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Perle Ekorn ble tatt fram nesten samtidig på to steder i Tyskland. Det var Karl Hoffmann i Düsseldorf og Heinz Deininger i Augsburg. Rasen ble vist første gang omkring 1920.

Erik Birger Nilsen, Sarpsborg KAF

79	94,5	37,5	9	9	A	721	262H	1,0	19 mnd.
80	94,5	37,5	9	9	A	821	20F1	1,0	8 mnd.
81	94,5	38	9	9	A	833	398H	1,0	8 mnd.
82	95	37,5	9	9,5	A	841	20F2	1,0	8 mnd.
83	94	37,5	9	9	A	864	41U1	1,0	7 mnd.
84	94	37,5	9	9	A	755	Y276	0,1	15 mnd.
85	94,5	38	9	9	A	813	399H	0,1	8 mnd.
86	94	37,5	9	9	A	823	20F3	0,1	8 mnd.
87	94	38	9	9	A	865	400H	0,1	7 mnd.
88	94	37,5	9	9	B	871	20F4	1,0	6 mnd.
89	94	37,5	9	9	B	872	401H	1,0	6 mnd.
90	93,5	37,5	9	9	B	873	T094	1,0	6 mnd.
91	94,5	37,5	9	9	B	892	402H	1,0	6 mnd.
92	94,5	38	9	9	B	893	R721	1,0	6 mnd.
93	94	37,5	9	9	B	874	X095	0,1	6 mnd.
94	☆ 95	38	9	9	B	875	20F5	0,1	6 mnd.
95	93,5	37,5	9	9	B	883	T095	0,1	6 mnd.
96	94	38	9	9	B	8103	41U2	0,1	6 mnd.
97	94	38	9	9	B	8105	402H	0,1	6 mnd.
98	94	37,5	9	9	B	896	Y458	0,1	6 mnd.
						2,2	379p.		9. plass kl. L



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ensfargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Hege Spjelkavik, Indre Østland KAL

99	Utgår				A	7097	Y166	0,1	19 mnd.
----	-------	--	--	--	---	------	------	-----	---------



Hollender

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Hollendertegnede kaniner finnes på hollandske malerier fra 1500-tallet. England er allikevel landet som har fått æren av å ha avlet fram dem, på midten av 1800-tallet, og da etter faste regler for tegningen.

Jorunn Egner, Oslo og Akershus KAF

100	93	18,5	9	8	B	8501	20F6	1,0	5 mnd.	Viltgrå
101	92	18,5	9	8,5	B	8511	403H	0,1	5 mnd.	Viltgrå
						1,0	93p.		27. plass kl. L	
102	93	18,5	9	9	B	8582	20F7	1,0	6 mnd.	Svart
						1,0	93p.		25. plass kl. L	
103	93,5	19	9	8,5	A	8211	404H	1,0	9 mnd.	Brun
104	94,5	18,5	9	9	A	8221	20F8	1,0	9 mnd.	Brun
105 ⚙	94,5	18,5	9	9	A	8342	405H	1,0	8 mnd.	Brun
106	93,5	18,5	9	9	A	8346	20F9	1,0	8 mnd.	Brun
107	92,5	18,5	9	8	B	8583	406H	0,1	6 mnd.	Brun
						3,0	282,5p.		14. plass kl. L	



Sachsengold

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

Pål-Eirik Iversen, Oslo og Akershus KAF

108 ⚙	95	38	9	9	A	7841	264H	1,0	18 mnd.	
109	94	37,5	9	9	A	8911	407H	1,0	6 mnd.	
110	94	37,5	9	9	A	8951	21F1	0,1	6 mnd.	
111	93,5	37	9	9	A	8953	408H	0,1	6 mnd.	
112	94	37,5	9	9	A	8954	21F2	0,1	6 mnd.	
						2,2	377p.		10. plass kl. L	



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Pål-Eirik Iversen, Oslo og Akershus KAF

113	94	37,5	9	9	A	8931	409H	1,0	6 mnd.	Svart
						1,0	94 p.			21. plass kl. L
114	94,5	37,5	9	9	A	8891	21F3	1,0	6 mnd.	Viltgul
						1,0	94,5 p.			18. plass kl. L
115	☼ 95	38	9	9	A	8932	410H	1,0	6 mnd.	Viltgrå
						1,0	95 p.			16. plass kl. L

Thore Lystad Nilsen, Indre Østland KAL

116	94,5	37,5	9	9	A	6241	C14	1,0	27 mnd.	Svart
117	94	37,5	9	9	A	7171	C14	0,1	15 mnd.	Svart
118	94,5	37,5	9	9	A	826	21F4	0,1	6 mnd.	Svart
						1,2	283 p.			11. plass kl. L



Liten Wiener

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Liten Hvit Wiener nedstammer fra Danmark. Det var Arne Nielsen, Assens, som startet avlsarbeidet med denne rasen. Den ble vist første gang i 1990 på landsutstillingen i Aars, Danmark. Rasen ble tatt opp i Nordisk Kaninstandard 01.03.1991. Den forekommer i fargene hvit, viltgrå og blå.

Dag Håvard Larsen, Oslo og Akershus KAF

119	95	38	9	9	A	811	411H	1,0	9 mnd.	Blå
120	95	38	9	9	A	841	21F5	1,0	7 mnd.	Blå
121	Utgår				A	883		1,0	6 mnd.	Blå
122	94,5	37,5	9	9	A	817	21F6	0,1	9 mnd.	Blå
123	93	37,5	9	8,5	A	876	412H	0,1	6 mnd.	Blå
124	☼ 95,5	38	9	9,5	A	884	21F7	0,1	6 mnd.	Blå
125	95	38	9	9	A	885	413H	0,1	6 mnd.	Blå
126	94	37,5	9	9	A	886	21F7	0,1	6 mnd.	Blå
						2,2	380,5 p.			3. plass kl. L



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Terje Engh, Grenland KAL

127	Utgår	A	721	V030	1,0	19 mnd.	Viltgrå
128	Utgår	A	8101	Y469	1,0	7 mnd.	Viltgrå
129	Utgår	A	851	Y356	1,0	7 mnd.	Viltgrå
130	Utgår	A	861		1,0	7 mnd.	Viltgrå
131	Utgår	A	713	V028	0,1	19 mnd.	Viltgrå
132	Utgår	A	8102	Y356	0,1	7 mnd.	Viltgrå
133	Utgår	A	8103	Y358	0,1	7 mnd.	Viltgrå
134	Utgår	A	834	T021	0,1	7 mnd.	Viltgrå
135	Utgår	A	853	Y360	0,1	7 mnd.	Viltgrå
136	Utgår	B	8162		1,0	6 mnd.	Viltgrå
137	Utgår	B	8172		0,1	6 mnd.	Viltgrå
138	Utgår	B	8182	Y386	0,1	5 mnd.	Viltgrå
139	Utgår	B	8212	Y388	0,1	5 mnd.	Viltgrå

Hege Spjelkavik, Indre Østland KAL

140	93,5	37,5	9	8,5	A	7261	4P52	1,0	11 mnd.	Viltbrun
						1,0	93,5 p.			24. plass kl. L
141	94	18,5	9	9	A	7263	414H	1,0	11 mnd.	Kappe Viltgrå
						1,0	94 p.			22. plass kl. L

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

142	93,5	37,5	9	8	B	8081	T103	1,0	5 mnd.	Hvit Røddøyd
143	☼ 95	38	9	8,5	B	8082	Y468	1,0	5 mnd.	Hvit Røddøyd
144	94	37,5	9	8	B	8071	21F7	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
						2,1	282,5 p.			13. plass kl. L
145	93	18,5	9	8,5	A	8052	415H	1,0	6 mnd.	Zobel Brun
146	91,5	18	9	8	A	8053	21F8	1,0	6 mnd.	Zobel Brun
147	93	18,5	9	8,5	A	8054	416H	1,0	6 mnd.	Zobel Brun
148	91,5	18	9	8	A	8051	21F9	0,1	6 mnd.	Zobel Brun
						2,1	277,5 p.			23. plass kl. L
149	91	18	9	8	B	8074	417H	1,0	5 mnd.	Zobel Blå
						1,0	91 p.			28. plass kl. L



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Jan Erik Baller, Sarpsborg KAF

150	94,5	38	9	8,5	A	780-2	14F3	1,0	15 mnd.	Jerngrå
151	95	38	9	9	A	572	A93	0,1	40 mnd.	Jerngrå
152	95	38	9	9	A	590	C57	0,1	39 mnd.	Jerngrå
153	☼ 95,5	38	9	9	A	623-4	118H	0,1	29 mnd.	Jerngrå
154	94	37,5	9	9	A	625-3	Y075	0,1	29 mnd.	Jerngrå
						0,3	285,5 p.			5. plass kl. L



Dverghare

Idealvekt: 0,71 - 1,3 kg

Dvergharen nedstammer fra England og kalles der Polish. Mr George Hedworth, Darlington viste på en utstillingen i Hull i 1884 for første gang 17 hvite Polishkaniner.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

155	94,5	37,5	9	9	B	8061	418H	0,1	5 mnd.	Hvit Rødøyd
156	94,5	37,5	9	9	B	8062	22F1	0,1	5 mnd.	Hvit Rødøyd
157	93	37	9	8,5	B	8112	419H	0,1	4 mnd.	Hvit Rødøyd
158	94	37,5	9	9	B	8113	22F2	0,1	4 mnd.	Hvit Rødøyd
						0,3	283 p.			12. plass kl. L
159	Utgår				A	8022		1,0	7 mnd.	Russer Brun
160	93	37	9	9	B	8092	22F2	1,0	4 mnd.	Russer Brun
						1,0	93 p.			26. plass kl. L
161	94	37	9	9,5	A	8021	420H	0,1	7 mnd.	Zobel Brun
162	☼ 95	37,5	9	9,5	B	8032	22F3	1,0	6 mnd.	Zobel Brun
163	92	37	9	8	B	8091	421H	1,0	4 mnd.	Zobel Brun
						1,0	95 p.			17. plass kl. L