

A Voksne dyr**B Ungdyr****Fransk Vedder****Idealvekt:** 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Geir Vidar Asgrimpllass, Drammen og Omegn KAF

1	94	37,5	9	9	B	711	03U4	1,0	7 mnd.	Viltgrå
2	95	37,5	9	9	B	721	987X	1,0	6 mnd.	Viltgrå
3	95	37,5	9	9	B	723	1J00	1,0	6 mnd.	Viltgrå
4	94,5	37,5	9	9	B	733	M279	1,0	5 mnd.	Viltgrå
5	☼ 95	38	9	9	B	741	A909	1,0	5 mnd.	Viltgrå
6	94	37,5	9	9	B	713	1J01	0,1	7 mnd.	Viltgrå
7	95	38	9	9	B	714	03U5	0,1	7 mnd.	Viltgrå
8	Utgår				B	716	R611	0,1	7 mnd.	Viltgrå
9	95	38	9	9	B	725	A910	0,1	6 mnd.	Viltgrå
10	94	37,5	9	9	B	726	989X	0,1	6 mnd.	Viltgrå
11	94	37,5	9	9	B	728	M280	0,1	6 mnd.	Viltgrå
12	94	37,5	9	9	B	734	1J02	0,1	5 mnd.	Viltgrå
13	94	37,5	9	9	B	742	R612	0,1	5 mnd.	Viltgrå
14	94,5	38	9	9	B	743	990X	0,1	5 mnd.	Viltgrå
15	93,5	37	9	9	B	744	M281	0,1	5 mnd.	Viltgrå
						1,2	285 p.			1. plass kl. B

Marianne Haug, Drammen og Omegn KAF

223	90,5	18,5	9	8	A	7219	62F9	0,1	9 mnd.	Kappe Svart
						0,1	90,5 p.			31. plass kl. A



Stor Sølv

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

16	94	37,5	9	9	B	705	Y210	1,0	6 mnd.	Svart
17	94	37,5	9	9	B	748	207H	0,1	6 mnd.	Svart
18	94	38	9	9	B	749	72F0	0,1	6 mnd.	Svart
19	93	37,5	9	8	B	741	Y211	0,1	6 mnd.	Svart
						1,2	282 p.			9. plass kl. B

Lars Ivar Haugo, Indre Østland KAL

20	93	37	9	9	A	741	M281	1,0	7 mnd.	Svart
21	93,5	37,5	9	9	A	763	M282	0,1	7 mnd.	Svart
22	94,5	38	9	9	A	764	A913	0,1	7 mnd.	Svart
						1,2	281 p.			21. plass kl. A
23	Utgår				B	772		1,0	6 mnd.	Svart
24	95	38	9	9	B	773	Y212	1,0	6 mnd.	Svart
25	93,5	37,5	9	8,5	B	793	A912	0,1	6 mnd.	Svart
26	☼ 95	38	9	9	B	794	992K	0,1	6 mnd.	Svart
27	94	37,5	9	9	B	795	72F2	0,1	6 mnd.	Svart
28	Utgår				B	782	0J05	0,1	6 mnd.	Svart
						1,2	284 p.			3. plass kl. B

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

29	93	36,5	9	9	B	727	208H	1,0	6 mnd.	Viltgrå
30	93,5	37	9	9	B	728	72F1	1,0	6 mnd.	Viltgrå
31	00	0	9	9	B	7101		0,1	5 mnd.	Viltgrå
						1,0	93,5 p.			17. plass kl. B



Blå Wiener

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

Claudia Moritz Høsten, Sørlandets KAL

32	93,5	37,5	9	9	B	712	Y213	1,0	6 mnd.	Til Salgs
33	94	37,5	9	9	B	714	209H	0,1	6 mnd.	
34	93,5	37,5	8,5	9	B	715	72F3	0,1	6 mnd.	
						1,2	281 p.		12. plass kl. B	



Californian

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen er amerikansk og det var George West fra Californian som 1922 startet opp avlsarbeidet av en rase som skulle være en god produksjonskanin. West stilte ut Californian første gang i 1927 men den ble ikke godkjent som rase før 1939. I 1947 kom rasen til England og til Norden på midten av 1960-tallet.

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

35	94	18,5	9	9	B	777	Y214	1,0	6 mnd.	Svart
36	93	18,5	9	8,5	B	779	210H	1,0	6 mnd.	Svart
37	92,5	18	9	8	B	781	72F4	0,1	6 mnd.	Svart
						2,1	279,5 p.		15. plass kl. B	



Trønder

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Norge. Den ble avlet fram av T. Hannemo, i Trondheim i perioden 1916 - 1918.

Hans Petter Wold, Oslo og Akershus KAF

38	93	37	9	9	A	718	Y215	1,0	7 mnd.	
39	91	36	9	9	A	720	211H	1,0	7 mnd.	
40	88,5	35	9	8,5	A	721		0,1	7 mnd.	
						1,0	93 p.		28. plass kl. A	
41	93	37	9	8,5	B	724	Y216	1,0	6 mnd.	
42	89,5	35	9	9	B	730		1,0	6 mnd.	
43	91	36	9	9	B	722	72F5	0,1	6 mnd.	
						1,0	93 p.		20. plass kl. B	

Johan Viker, Sarpsborg KAF

44	94	37,5	9	9	A	6682	L944	1,0	18 mnd.
45	94,5	37,5	9	9,5	A	7835	212H	0,1	7 mnd.
46	93	37	9	9	A	7836	M291	0,1	7 mnd.
						1,2	281,5 p.		20. plass kl. A
47	93,5	37,5	9	9	B	7922	72F6	0,1	6 mnd.
48	93,5	37	9	9	B	7923	Y217	0,1	6 mnd.
49	☼ 94,5	37,5	9	9,5	B	7924	213H	0,1	6 mnd.
						0,3	281,5 p.		11. plass kl. B

**Hvit Land****Idealvekt:** 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Leif Opsund, Indre Østland KAL

50	93	38	18	8	A	5001	L887	1,0	31 mnd.
51	95	38	18	9	A	741	X010	1,0	7 mnd.
52	94	38	18	8,5	A	751	A941	1,0	7 mnd.
53	94,5	38	18	9	A	6012	C601	0,1	19 mnd.
54	94	37,5	18,5	8,5	A	752	1J26	0,1	7 mnd.
55	☼ 95	38	18	9	A	753	R638	0,1	7 mnd.
						1,2	284,5 p.		11. plass kl. A

Knut Harald Trinterud, Indre Østland KAL

56	94	38	18	8,5	B	711	XO11	1,0	4 mnd.
57	94,5	37,5	18,5	9	B	714	1J27	0,1	4 mnd.
58	95	38	18	9	B	715	R639	0,1	4 mnd.
						1,2	283,5 p.		5. plass kl. B



Belgisk Hare

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Johan Viker, Sarpsborg KAF

59	94,5	37,5	9	9	A	7842	Y218	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
60	94	37,5	9	9	A	7891	1J28	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
61	93,5	37,5	9	9	A	7894	X012	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
62	93,5	37	9	9,5	A	7895	M306	1,0	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
63	94	37	9	9	A	7803	Y219	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
64	☼ 95,5	38	9	9,5	A	7805	1J29	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
65	94	37,5	9	9,5	A	7851	72F7	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
66	94,5	37,5	9	9	A	7862	R641	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
67	95	38	9	9	A	7896	X013	0,1	7 mnd.	Viltrød (Haref.)
						1,2	285 p.	6. plass kl. A		
68	95	38	9	9,5	B	7941	72F8	1,0	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
69	94,5	37,5	9	9	B	7942	Y220	1,0	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
70	94,5	38	9	9	B	7944	214H	1,0	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
71	94	37,5	9	9,5	B	7945	72F9	0,1	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
72	93,5	37	9	9	B	7946	Y221	0,1	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
73	94,5	38	9	9	B	7947	215H	0,1	5 mnd.	Viltrød (Haref.)
						2,1	284 p.	4. plass kl. B		



Thyriinger

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Leif Opsund, Indre Østland KAL

74	95	38	9	9,5	A	4031	H47	1,0	42 mnd.	
75	☼ 95	38	9	9,5	A	711	Y222	1,0	7 mnd.	
76	94	37,5	9	9	A	712	A947	1,0	7 mnd.	
77	94,5	38	9	9	A	715	X023	1,0	7 mnd.	
78	95	38	9	9	A	722	M314	0,1	7 mnd.	
79	93	37,5	9	8,5	A	724	R650	0,1	7 mnd.	
						2,1	285 p.	7. plass kl. A		

Magne Steinarsrud, Grenland KAL

80	94,5	38	9	9	A	621	114H	1,0	19 mnd.
81	94,5	38	9	9	A	624	144H	1,0	19 mnd.
82	95	38	9	9	A	722	1J54	1,0	8 mnd.
83	94,5	38	9	9	A	731	X021	1,0	7 mnd.
84	94,5	38	9	9	A	743	R647	1,0	7 mnd.
85	95	38	9	9	A	744	1J36	1,0	7 mnd.
86	95	38	9	9	A	762	82F0	1,0	6 mnd.
87	93	38	9	9	A	6313	1287	0,1	22 mnd.
88	94,5	38	9	9	A	623	115H	0,1	19 mnd.
89	94	37,5	9	9	A	713	82F1	0,1	9 mnd.
90	94	37,5	9	9	A	714	Y223	0,1	9 mnd.
91	95	37,5	9	9,5	A	734	1J37	0,1	7 mnd.
92	95	37,5	9	9,5	A	741	X023	0,1	7 mnd.
93	95	38	9	9	A	765	R649	0,1	6 mnd.
						1,2	285 p.		5. plass kl. A

**Alaska****Idealvekt:** 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

94	94,5	38	9	9	A	713	2P99	1,0	7 mnd.
95	95	38	9	9	A	721	1J44	1,0	7 mnd.
96	95	38	9	9	A	715	R591	0,1	7 mnd.
97	95,5	38	9	9,5	A	723	R592	0,1	7 mnd.
98	95	38	9	9	A	724	R593	0,1	7 mnd.
						1,2	285,5 p.		3. plass kl. A

Til Salgs

Johnny Lyshaug, Askim og Omegn KAF

99	95	38	9	9	A	6244	838X	1,0	19 mnd.
100	☼ 95,5	38,5	9	9	A	2963	L903	0,1	64 mnd.
101	93,5	38	9	8	A	7252	186H	0,1	7 mnd.
102	94	37,5	9	9	A	7274	216H	0,1	6 mnd.
103	94	37,5	9	9	A	7283	R654	0,1	6 mnd.
						1,2	284,5 p.		10. plass kl. A
104	94,5	37,5	9	9	B	7301	216H	1,0	6 mnd.
105	94,5	38	9	9	B	7307	1J42	1,0	6 mnd.
106	95,5	38	9	9,5	B	7263	217H	0,1	6 mnd.
107	94	37,5	9	9	B	7313	82F2	0,1	6 mnd.
108	95	38	9	9	B	7314	218H	0,1	6 mnd.
						1,2	285 p.		2. plass kl. B



Liten Tysk Vedder

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Rasen anses å nedstamme fra Tyskland der den ble tatt opp i standarden i 1968. I Holland ble den tatt opp i 1976. Tysk Vedder har framkommet gjennom krysning av Fransk Vedder og Dvergvedder.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

109	92,5	37,5	9	8	A	7011	82F3	1,0	7 mnd. Chinchilla
110	☼ 94	37,5	9	9	A	7012	Y224	1,0	7 mnd. Chinchilla
111	93,5	37,5	9	9	A	7013	219H	1,0	7 mnd. Chinchilla
112	92,5	37,5	9	8	A	7021	82F4	1,0	7 mnd. Chinchilla
						3,0	280 p.		23. plass kl. A



Perle Ekorn

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Perle Ekorn ble tatt fram nesten samtidig på to steder i Tyskland. Det var Karl Hoffmann i Düsseldorf og Heinz Deininger i Augsburg. Rasen ble vist første gang omkring 1920.

Jorunn Egner, Oslo og Akershus KAF

113	94,5	37,5	9	9	B	7551	Y225	1,0	6 mnd.
114	93	37,5	9	8,5	B	7574	220H	1,0	6 mnd.
115	94	37,5	9	9	B	7693	82F5	1,0	5 mnd.
116	93,5	37,5	9	9	B	7603	Y226	1,0	5 mnd.
117	93,5	37,5	9	9	B	7604	221H	1,0	5 mnd.
118	94	37,5	9	9	B	7552	82F6	0,1	6 mnd.
119	93	37,5	9	8,5	B	7571	Y227	0,1	6 mnd.
120	☼ 94,5	38	9	9	B	7572	Y228	0,1	6 mnd.
121	93,5	37,5	9	9	B	7692	222H	0,1	5 mnd.
122	94	37,5	9	9	B	7601	82F7	0,1	5 mnd.
123	94	38	9	9	B	7602	Y229	0,1	5 mnd.
						1,2	283p.		6. plass kl. B



Hollender

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Hollendertegnede kaniner finnes på hollandske malerier fra 1500-tallet. England er allikevel landet som har fått æren av å ha avlet fram dem, på midten av 1800-tallet, og da etter faste regler for tegningen.

Jorunn Egner, Oslo og Akershus KAF

124	92,5	18	9	9	B	7432	223H	0,1	6 mnd. Jerngrå
						0,1	92,5p.		21. plass kl. B

Jorunn Egner, Oslo og Akershus KAF

125	92,5	18,5	9	8	B	7716	82F8	1,0	4 mnd. Svart
126	92,5	18	9	8,5	B	7726	Y230	1,0	4 mnd. Svart
127	93,5	18,5	9	8,5	B	7727	224H	1,0	4 mnd. Svart
128	93,5	18,5	9	8	B	7431	17F9	0,1	6 mnd. Svart
129	93,5	18	9	8,5	B	7681	Y231	0,1	5 mnd. Svart
130	93,5	18,5	9	9	B	7712	227H	0,1	4 mnd. Svart
						1,2	280,5p.		13. plass kl. B

Jorunn Egner, Oslo og Akershus KAF

131	00	18,5	9	9	A	3862		1,0	8 mnd.	Brun
132	93	18	9	8,5	A	7433	Y168	1,0	6 mnd.	Brun
133	☼ 95	19	9	9	A	7434	228H	1,0	6 mnd.	Brun
134	94	18,5	9	9	A	7321	82F9	0,1	8 mnd.	Brun
						2,1	282 p.			18. plass kl. A



Sachsegold

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

Pål-Eirik Iversen, Oslo og Akershus KAF

135	94,5	37,5	9	9	A	6611	Y101	1,0	19 mnd.	
136	94,5	37,5	9	9	A	7741	229H	1,0	7 mnd.	
137	94	37,5	9	9	A	7821	92F0	0,1	6 mnd.	
138	☼ 95	38	9	9	A	7822	Y232	0,1	6 mnd.	
						2,1	284 p.			13. plass kl. A



Tan

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

Mathias Gaaserud, Indre Østland KAL

139	94,5	18,5	9	9	A	7482	230H	0,1	7 mnd.	Svart
140	94	18,5	9	9	A	7484	92F1	0,1	7 mnd.	Svart
141	☼ 95	19	9	9	A	7505	Y232	0,1	7 mnd.	Svart
						0,3	283,5 p.			14. plass kl. A
142	94,5	18,5	9	9	B	7541	231H	1,0	6 mnd.	Svart
143	95	18,5	9	9	B	7542	92F2	0,1	6 mnd.	Svart
						0,1	95 p.			10. plass kl. B



Liten Wiener

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Liten Hvit Wiener nedstammer fra Danmark. Det var Arne Nielsen, Assens, som startet avlsarbeidet med denne rasen. Den ble vist første gang i 1990 på landsutstillingen i Aars, Danmark. Rasen ble tatt opp i Nordisk Kaninstandard 01.03.1991. Den forekommer i fargene hvit, viltgrå og blå.

Dag Håvard Larsen, Oslo og Akershus KAF

144	94,5	38	9	9	A	711	Y233	1,0	8 mnd.	Blå
						1,0	94,5p.			24. plass kl. A
145	95	38	9	9	B	771	232H	1,0	6 mnd.	Blå
146	94	37,5	9	9	B	772	92F3	1,0	6 mnd.	Blå
147	94	37,5	9	9	B	775	Y234	0,1	6 mnd.	Blå
148	93	37,5	9	8,5	B	777	233H	0,1	6 mnd.	Blå
						2,1	283p.			8. plass kl. B

Trond Pettersen, Oslo og Akershus KAF

149	95	38	9	9	A	721	92F4	1,0	7 mnd.	Blå
150	94	37,5	9	9	A	712	Y235	0,1	8 mnd.	Blå
151	93,5	38	9	8	A	714	Y236	0,1	8 mnd.	Blå
						1,2	282,5p.			16. plass kl. A

Mathias Gaaserud, Indre Østland KAL

152	93,5	38	9	8	A	7512	234H	1,0	7 mnd.	Blå
153	92,5	37,5	9	8	A	7522	92F5	1,0	7 mnd.	Blå
154	95	38	9	9	A	7531	3P55	1,0	7 mnd.	Blå
155	96	38,5	9	9	A	7534	2117	0,1	7 mnd.	Blå
156	95	38	9	9	A	7535	32F9	0,1	7 mnd.	Blå
157	95,5	38,5	9	9	A	7536	Y184	0,1	7 mnd.	Blå
						1,2	286,5p.			1. plass kl. A



Russer

Idealvekt: 2,21 - 3,0 kg

Rasen stammer fra England og ble godkjent første gang i 1857. Den tilhører våre eldste raser. Den kom fram omtrent samtidig både i England og Frankrike.

Lars Ivar Haugo, Indre Østland KAL

158	94,5	18,5	9	9	A	714	3P60	1,0	7 mnd.	Brun
159	94	18	9	9	A	715	V169	1,0	7 mnd.	Brun
160	94	18	9	9	A	731	35F9	1,0	7 mnd.	Brun
161	Utgår				A	732		0,1	7 mnd.	Brun
						3,0	282,5 p.			17. plass kl. A
162	Utgår				B	721		1,0	5 mnd.	Brun
163	92,5	18,5	9	9	B	722	Y237	1,0	5 mnd.	Brun
						1,0	92,5 p.			22. plass kl. B

Lars Ivar Haugo, Indre Østland KAL

164	☼ 95	18,5	9	9	A	733	2119	0,1	7 mnd.	Blå
						0,1	95 p.			19. plass kl. A



Liten Rex

Idealvekt: 1,71 - 2,1 kg

Liten Rex er en dvergutgave av den store Rex-kaninen.

Silje Cathrine Tellefsen, Indre Østland KAL

165	☼ 94	18,5	18,5	18,5	A	6091	A766	1,0	18 mnd.	Svart
166	93	18,5	18	18,5	A	7162	3P61	0,1	7 mnd.	Svart
						1,0	94 p.			25. plass kl. A

Silje Cathrine Tellefsen, Indre Østland KAL

167	93,5	18	18,5	18,5	A	7161	V171	1,0	7 mnd.	Blå
						1,0	93,5 p.			26. plass kl. A



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Silje Cathrine Tellefsen, Indre Østland KAL

168	92,5	37,5	9	8,5	A	7151	238H	1,0	7 mnd.	Viltgrå
						1,0	92,5p.			29. plass kl. A

Terje Engh, Grenland KAL

169	94	37,5	9	9	A	4581	569Y	1,0	43 mnd.	Viltgrå
170	93,5	37	9	9	A	651	L967	1,0	18 mnd.	Viltgrå
171	95	38	9	9	A	652	C648	1,0	18 mnd.	Viltgrå
172	92,5	37,5	9	8,5	A	671	2P61	1,0	17 mnd.	Viltgrå
173	94,5	37,5	9	8,5	A	751	V025	1,0	6 mnd.	Viltgrå
174	94	37,5	9	8,5	A	712	V024	0,1	7 mnd.	Viltgrå
175	95,5	38	9	9	A	713	V028	0,1	7 mnd.	Viltgrå
176	94	37,5	9	9	A	7111	V038	0,1	6 mnd.	Viltgrå
						2,1	285p.			8. plass kl. A

Helene Therese Moe, Tønsberg og Omegn KAF

177	93	37	9	9	A	763	V002	0,1	7 mnd.	Blå
						0,1	93p.			27. plass kl. A
178	Utgår				B	7212		1,0	4 mnd.	Blå

Helene Therese Moe, Tønsberg og Omegn KAF

179	93	37,5	9	8,5	B	7182	239H	1,0	5 mnd.	Gråblå m/ brunt
						1,0	93p.			19. plass kl. B

Helene Therese Moe, Tønsberg og Omegn KAF

180	93	37,5	9	8,5	B	7171	V005	1,0	5 mnd.	Brun
181	00	37	9	8,5	B	7172	V006	0,1	5 mnd.	Brun
						1,0	93p.			18. plass kl. B

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

182	94	37,5	9	8,5	A	7061	Y242	1,0	6 mnd.	Hvit Rødøyd
183	91,5	37	9	8	A	7062	240H	1,0	6 mnd.	Hvit Rødøyd
184	92,5	37	9	8	A	7042	92F9	0,1	7 mnd.	Hvit Rødøyd
185	93,5	37,5	9	8,5	A	7063	Y241	0,1	6 mnd.	Hvit Rødøyd
						1,2	280p.			22. plass kl. A

Helene Therese Moe, Tønsberg og Omegn KAF

186	00	37	9	9	B	7152		1,0	6 mnd.	Gulbrun (Isabella)
-----	----	----	---	---	---	------	--	-----	--------	--------------------

Marianne Haug, Drammen og Omegn KAF

224	91,5	19	9	9	A	611	07F5	1,0	19 mnd.	Kappe Viltgrå
						1,0	91,5p.			30. plass kl. A

Helene Therese Moe, Tønsberg og Omegn KAF

187	00	18,5	0	9	A	7102	V010	0,1	7 mnd.	Zobel Brun
-----	----	------	---	---	---	------	------	-----	--------	------------

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

188	Bed. ikke				A	7035		0,1	8 mnd.	Zobel Blå
-----	-----------	--	--	--	---	------	--	-----	--------	-----------

Helene Therese Moe, Tønsberg og Omegn KAF

189	00	18,5	9	8,5	A	773	V010	0,1	7 mnd.	Siameser Brun
-----	----	------	---	-----	---	-----	------	-----	--------	---------------



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Jan Erik Baller, Sarpsborg KAF

190	95	38	9	8,5	A	633-1	Y129	1,0	16 mnd.	Jerngrå	
191	95	38	9	9	A	590	657	0,1	27 mnd.	Jerngrå	
192	⚙	96	38,5	9	9	A	623-4	118H	0,1	17 mnd.	Jerngrå
193	95	38	9	9	A	7522	V182	0,1	7 mnd.	Jerngrå	
194	95	38	9	9	A	7571	51E9	0,1	6 mnd.	Jerngrå	
						1,2	286p.			2. plass kl. A	

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

195	94,5	38	9	9	A	631	088H	1,0	19 mnd.	Viltgrå
196	95	38	9	9	A	6201	02F5	1,0	16 mnd.	Viltgrå
197	95	37,5	9	9	A	6212	109M	1,0	14 mnd.	Viltgrå
198	95	38	9	9	A	752	R603	1,0	7 mnd.	Viltgrå
						3,0	285 p.			9. plass kl. A
199	93,5	37,5	9	9	B	7122	V179	1,0	6 mnd.	Viltgrå
200	94	37,5	9	9	B	7181	48F9	1,0	5 mnd.	Viltgrå
201	94	37,5	9	9	B	7183	241H	1,0	5 mnd.	Viltgrå
202	93,5	37,5	9	8	B	741	92F8	1,0	5 mnd.	Jerngrå
203	94	38	9	9	B	7123	3P71	0,1	6 mnd.	Viltgrå
204	95	38	9	9	B	742	V178	0,1	5 mnd.	Viltgrå
						1,2	283 p.			7. plass kl. B

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

205	94,5	38	9	9	A	5182	A659	1,0	28 mnd.	Brun
206	93,5	37,5	9	8,5	A	781	Y240	1,0	7 mnd.	Brun
207	94	37,5	9	9	A	6193	R547	0,1	16 mnd.	Brun
208	94,5	38	9	9	A	782	3P72	0,1	7 mnd.	Brun
						1,2	283 p.			15. plass kl. A

Terje Engh, Grenland KAL

209	94,5	38	9	8	A	542	C271	1,0	31 mnd.	Hvit Rødøyd
210	00	38	9	9	A	541	C273	0,1	31 mnd.	Hvit Rødøyd
211	94,5	38	9	8	A	551	C274	0,1	30 mnd.	Hvit Rødøyd
212	95	38	9	9	A	631	967C	0,1	15 mnd.	Hvit Rødøyd
213	94	37,5	9	8,5	A	711	Y239	0,1	6 mnd.	Hvit Rødøyd
214	94,5	37,5	9	9	A	732	243H	0,1	6 mnd.	Hvit Rødøyd
215	92	37,5	9	8	A	741	92F7	0,1	6 mnd.	Hvit Rødøyd
						1,2	284 p.			12. plass kl. A

Nora Baller, Sarpsborg KAF

216	95	38	9	9	A	618-1	115H	1,0	18 mnd.	Hvit Blåøyd
217	00	38	0	0	A	618	J997	0,1	17 mnd.	Hvit Blåøyd
218	95	38	9	9	A	744-1	Y194	0,1	7 mnd.	Hvit Blåøyd
219	95	38	9	9	A	744-2	92F6	0,1	7 mnd.	Hvit Blåøyd
220	95	38	9	9	A	7482	V181	0,1	7 mnd.	Hvit Blåøyd
						1,2	285 p.			4. plass kl. A

Jr.



Dverghare

Idealvekt: 0,71 - 1,3 kg

Dvergharen nedstammer fra England og kalles der Polish. Mr George Hedworth, Darlington viste på en utstillingen i Hull i 1884 for første gang 17 hvite Polishkaniner.

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

221	94	37	9	9	B	7092	Y238	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
						0,1		94 p.		16. plass kl. B

Elina Jokinen, Indre Østland KAL

222	⊙	94,5	37,5	9	9	B	7091	244H	1,0	5 mnd.	Zobel Brun
							1,0	94,5 p.		14. plass kl. B	