

- A Voksne dyr**
- B Ungdyr**
- E Familiegruppe**
- G Elitegrupper**
- S Stamdyr kl. E**



Belgisk Kjempe

Idealvekt: 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Ingjerd Lien, Møre og Romsdal KAL

1	92	37	9	8	A	572	R433	1,0	20 mnd.	Viltgrå
2	☼ 94	37,5	9	9	A	612	088M	1,0	8 mnd.	Viltgrå
						1,0	94p.			33. plass kl. L



Fransk Vedder

Idealvekt: 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

3	☼ 94,5	38	9	9	A	691	A792	1,0	8 mnd.	Jerngrå
						1,0	94,5p.			29. plass kl. L

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

4	93,5	37,5	9	9	A	692	03F3	0,1	8 mnd.	Chinchilla
						0,1	93,5p.			34. plass kl. L



Stor Chinchilla

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Frankrike. Opphavsmannen var den franske ingeniøren Dybowski. Rasen ble vist første gang i 1913. Den ble eksportert til England og det var der den store varianten av Chinchilla ble avlet fram.

Ingjerd Lien, Møre og Romsdal KAL

5	93	18,5	9	8,5	A	141	L258	1,0	68mnd.	
6	☼	94,5	19	9	9	A	551	82H3	1,0	20mnd.
						1,0	94,5p.		30. plass kl. L	



Stor Sølv

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden 1730.

Iren Storli, Nord-Trøndelag KAF

7	93	37,5	9	8	A	611	874X	1,0	8mnd. Svart
8	94	38	9	8,5	A	651	00F5	1,0	7mnd. Svart
9	94,5	38	9	9	A	652	R527	1,0	7mnd. Svart
10	94,5	38	9	9	A	521	782Y	0,1	18mnd. Svart
11	93	38	9	8	A	632	05I8	0,1	8mnd. Svart
12	94,5	38	9	9	A	633	A797	0,1	8mnd. Svart
13	Utgår				A	634	J908	0,1	8mnd. Svart
14	00	37,5	9	8	A	635	Y021	0,1	8mnd. Svart
15	93	38	9	8	A	638	A828	0,1	8mnd. Svart
16	93,5	38	9	8	A	643	L942	0,1	8mnd. Svart
17	93	38	9	8	A	654	00F6	0,1	7mnd. Svart
						2,2	377,5p.		17. plass kl. L

Ellinor Gunnes, Trøndelagen KAF

Jr.

18	94,5	38	9	9	A	6822	R529	1,0	11mnd. Svart	
19	☼	95	38	9	9	A	6814	A829	0,1	11mnd. Svart
						0,1	95p.		26. plass kl. L	

Even Haugan, Nord-Trøndelag KAF

20	91	37	9	7	A	512	700Y	1,0	21mnd. Svart
						1,0	91p.		39. plass kl. L



New Zealand Red

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra California, USA, og er kjent siden 1910

Margot Fiske Hokstad, Trøndelagen KAF

21	☼	94,5	37,5	9	9	A	6015	042H	1,0	9mnd.
22		94	37,5	9	9	A	621	06I1	1,0	7mnd.
23		92	37	9	9	A	625	Y023	0,1	7mnd.
24		91	37	9	7	A	626	A800	0,1	7mnd.
25		93,5	37,5	9	8,5	B	645	089M	0,1	5mnd.
							2,1	282p.		25. plass kl. L



Trønder

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Norge. Den ble avlet fram av T. Hannemo, i Trondheim i perioden 1916 - 1918.

Kristian Berg Løset, Trøndelagen KAF

Jr.

26		94	38	9	9	A	2363	550C	1,0	57mnd.
27		94,5	37,5	9	9	A	3022	5U62	1,0	45mnd.
28		92,5	36	9	9	A	421	1P94	1,0	27mnd.
29		93	37	9	9	A	422	1P95	1,0	27mnd.
30		90,5	37,5	8	8	A	611	03F4	0,1	7mnd.
31		93,5	37,5	9	8,5	A	612	090M	0,1	7mnd.
							2,1	282p.		24. plass kl. L

Rolf Nilsen, Nord-Trøndelag KAF

32		93,5	37,5	9	9	A	531	C421	1,0	21mnd.
33		91	37	9	8,5	A	416	R324	0,1	34mnd.
34		94	37,5	9	9,5	A	533	95H0	0,1	21mnd.
35		93	37	9	9	A	536	R456	0,1	21mnd.
36		91,5	37,5	9	8	A	632	03F5	0,1	10mnd.
							1,2	280,5p.		28. plass kl. L

Skjetlein Vid. Skole, Trøndelagen KAF

37		93	37,5	9	9	B	611	091M	1,0	5mnd.
							1,0	93p.		36. plass kl. L

Lars Magne Gunnes, Trøndelagen KAF

38	93	37	9	9	A	5791	99H1	1,0	17mnd.
39	93,5	37,5	9	9	A	6842	9U17	1,0	8mnd.
40	94,5	38	9	9	A	6843	092M	1,0	8mnd.
41	93	37	9	9	A	6851	13I3	1,0	8mnd.
42	92,5	37	9	9	A	6854	R530	1,0	8mnd.
43	00	38	9	9	A	6861		1,0	8mnd.
44	93,5	37,5	9	9	A	6872	A830	1,0	8mnd.
45	☼ 94,5	38	9	9	A	6881	093M	1,0	8mnd.
46	93,5	37,5	9	9	A	5743	99H0	0,1	23mnd.
47	94	37,5	9	9	A	5804	A726	0,1	16mnd.
48	94,5	38	9	9	A	5805	803X	0,1	16mnd.
49	Utgår				A	6844		0,1	8mnd.
50	93,5	37,5	9	9	A	6855	A831	0,1	8mnd.
51	93	38	9	8	A	6857	095M	0,1	8mnd.
52	93,5	37,5	9	9	A	6864	13I4	0,1	8mnd.
						2,2	377,5p.		16. plass kl. L

**Rex****Idealvekt:** 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

Birgit Fiske Hokstad, Trøndelagen KAF

53	91,5	18,5	18	17	A	4191	7191	1,0	33mnd. Castor
54	93	18,5	18	18	A	521	705Y	0,1	20mnd. Castor
55	☼ 94	19	18,5	18,5	A	611	045H	0,1	8mnd. Castor
						0,1	94p.		31. plass kl. L



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

Jan Magne Lien, Møre og Romsdal KAL

56	☼	95	37,5	18,5	9	A	632	03F6	1,0	7 mnd.
57		93,5	38	18	8,5	A	641	988Y	0,1	8 mnd.
58		94,5	38	18,5	9	A	642	047H	0,1	8 mnd.
59		93,5	37,5	18	8,5	A	643	989Y	0,1	8 mnd.
60		94	37,5	18	9	A	633	094M	0,1	7 mnd.
							1,2	283,5p.		18. plass kl. L



Belgisk Hare

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

Tor Gillerholtmoen, Indre Østland KAL

61	☼	95,5	38,5	9	9	A	4026	7U46	1,0	33 mnd. Viltrød (Haref.)
62		95	38	9	9,5	A	5092	95H8	1,0	21 mnd. Viltrød (Haref.)
63		94,5	38	9	9	A	6061	096M	1,0	8 mnd. Viltrød (Haref.)
64		94,5	37,5	9	9	A	6014	03F7	0,1	9 mnd. Viltrød (Haref.)
65		95	38	9	9	A	6053	097M	0,1	9 mnd. Viltrød (Haref.)
66		94,5	38	9	9	A	6081	13I5	0,1	8 mnd. Viltrød (Haref.)
							2,1	285,5p.		8. plass kl. L



Thyringer

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Ola Uvaas, Trøndelagen KAF

Jr.

67	94	37,5	9	9	A	455	6U85	1,0	32mnd.
68	94,5	38	9	9	A	621	A834	1,0	8mnd.
69	94	37,5	9	9	A	622	9U20	1,0	8mnd.
70	94,5	37,5	9	9	A	532	R840	0,1	20mnd.
71	☼ 95	38,5	9	9	A	612	R533	0,1	8mnd.
						1,2	284p.		13. plass kl. L

Bernhard Uvaas, Trøndelagen KAF

Jr.

72	94	37,5	9	9	A	645	01F0	1,0	7mnd.
73	94,5	37,5	9	9	A	462	R393	0,1	31mnd.
74	94,5	37,5	9	9	A	646	R531	0,1	7mnd.
75	93,5	37	9	9	A	648	A833	0,1	7mnd.
76	94,5	37,5	9	9	A	649	9U19	0,1	7mnd.
						1,3	377,5p.		15. plass kl. L

Randi Uvaas, Trøndelagen KAF

Jr.

77	94,5	37,5	9	9	A	631	A835	1,0	8mnd.
78	94	37,5	9	9	A	641	1316	1,0	7mnd.
79	94	37,5	9	9	A	642	03F8	1,0	7mnd.
80	94,5	38	9	9	A	643	OM97	1,0	7mnd.
81	94,5	38	9	9	A	644	1317	1,0	7mnd.
82	95	38	9	9	A	636	R535	0,1	8mnd.
						3,1	378,5p.		12. plass kl. L



Alaska

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

Alf Gunnes, Trøndelagen KAF

83	95	38,5	9	9	A	G1	642	07I2	1,0	8mnd.
84	94,5	38	9	9	A		525	032M	0,1	20mnd.
85	92,5	37,5	9	8	A		643	L955	0,1	8mnd.
86	95	38	9	9	A		644	C617	0,1	8mnd.
							1,2	284,5p.		11. plass kl. L

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

87	94	38	9	8,5	A	S	471	A54	1,0	32mnd.
88	95,5	38,5	9	9	A	E G1	531	96H8	1,0	19mnd.
89	94	38	9	9	A		631	01F3	1,0	7mnd.
90	95	38	9	9	A	E	651	A836	1,0	7mnd.
91	95,5	38,5	9	9	A	E	533	C469	0,1	19mnd.
92	95	38	9	9	A	E	612	R536	0,1	9mnd.
93	95,5	38,5	9	9	A	E G1	613	991Y	0,1	9mnd.
94	95,5	38	9	9	A	G1	635	01F4	0,1	7mnd.
95	96	38,5	9	9,5	A	G1	636	C616	0,1	7mnd.
96	94	37,5	9	9	A	E	655	A804	0,1	7mnd.
							1,3	382,5p.		1. plass kl. L



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ensfargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Jan Magne Lien, Møre og Romsdal KAL

97	94,5	38	9	9	A		671	099M	1,0	6mnd.
98	94,5	38	9	9	A		672	13I8	0,1	6mnd.
99	95	38	9	9	A		673	03F9	0,1	6mnd.
							1,2	284p.		14. plass kl. L



Sachse gold

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

Per Kløvstad, Nord-Trøndelag KAF

100	94	37,5	9	9	A	671	C629	1,0	9mnd.
101	93,5	37,5	9	9	A	681	01F9	1,0	9mnd.
102	95	38	9	9	A	682	R543	1,0	9mnd.
103	93,5	37,5	9	9	A	691	A841	1,0	8mnd.
104	94,5	38	9	9	A	693	R544	1,0	8mnd.
105	94,5	37,5	9	9	A	6101	9U24	1,0	8mnd.
106	95	38	9	9	A	6102	100M	1,0	8mnd.
107	94,5	37,5	9	9	A	6104	02F0	1,0	8mnd.
108 ⚙	95	38	9	9	A	694	A842	0,1	8mnd.
109	94	37,5	9	9	A	695	R545	0,1	8mnd.
110	94,5	37,5	9	9	A	6103	04F1	1,0	8mnd.
111	94,5	37,5	9	9	A	6105	101M	0,1	8mnd.
						2,2	379,5p.		9. plass kl. L



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Bjarne Øygaard, Møre og Romsdal KAL

112	95	38	9	9	A	5683	2P49	1,0	20mnd.	Svart
113	95	38	9	9	A G1	5141	Z592	1,0	20mnd.	Svart
114	95,5	38,5	9	9	A	6831	059H	1,0	9mnd.	Svart
115	95,5	38,5	9	9	A	6841	C634	1,0	9mnd.	Svart
116	94,5	37,5	9	9	A	6892	Z666	1,0	8mnd.	Svart
117	95	38	9	9	A G1	6902	J921	1,0	8mnd.	Svart
118	94,5	38	9	9	A	5675	711Y	0,1	20mnd.	Svart
119	95	38	9	9	A G1	6844	059H	0,1	9mnd.	Svart
120	95	38	9	9	A G1	6894	102M	0,1	8mnd.	Svart
121	93,5	38	9	8,5	A	6895	R520	0,1	8mnd.	Svart
122	93,5	37,5	9	8,5	A	6896	A813	0,1	8mnd.	Svart
123	95	38	9	9	A	6906	C640	0,1	8mnd.	Svart
						2,2	381p.			4. plass kl. L



Tan

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

Rune Breistrand, Trøndelagen KAF

124	95	19	9	9	A	541	0F83	1,0	19mnd.	Svart
125	95	18,5	9	9	A	543	A730	1,0	19mnd.	Svart
126	94	18,5	9	9	A G1	6124	103M	1,0	8mnd.	Svart
127	93	19	9	8,5	A G1	6125	1319	1,0	8mnd.	Svart
128	95	18,5	9	9	A G1	6127	A844	1,0	8mnd.	Svart
129	95	18,5	9	9	A	6232	9U25	1,0	8mnd.	Svart
130	94	18,5	9	9	A	6342	02F1	1,0	8mnd.	Svart
131	95	18,5	9	9	A G1	6122	A845	0,1	8mnd.	Svart
132	94,5	18,5	9	9	A	6231	1410	0,1	8mnd.	Svart
133	95,5	19	9	9	A	6233	04F2	0,1	8mnd.	Svart
						2,2	380,5p.			7. plass kl. L

Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag KAF

134	95	19	9	9,5	A	SG1	4193	8113	1,0	33mnd.	Svart
135	94,5	19	9	9	A		521	0F10	1,0	20mnd.	Svart
136	95	19	9	9	A		522	C399	1,0	20mnd.	Svart
137	95,5	18,5	9	9,5	A	EG1	621	893X	1,0	9mnd.	Svart
138	94,5	18,5	9	9	A	E	622	14I1	1,0	9mnd.	Svart
139	94,5	18,5	9	9,5	A	E	631	L962	1,0	9mnd.	Svart
140	95,5	18,5	9	9,5	A	EG1	632	C638	1,0	9mnd.	Svart
141	95	19	9	9	A	EG1	651	14I2	1,0	7mnd.	Svart
142	Utgår				A	E	624		0,1	9mnd.	Svart
143	Utgår				A	E	625	C636	0,1	9mnd.	Svart
144	95	19	9	9	A	E	633	J984	0,1	9mnd.	Svart
							3,1	381p.		5. plass kl. L	

Alf Gunnes, Trøndelagen KAF

145	94,5	18,5	9	9	A		511	712Y	1,0	21mnd.	Svart
146	Utgår				A		531	61M1	1,0	19mnd.	Svart
147	95	19	9	9	A	G1	622	083H	1,0	9mnd.	Svart
148	95,5	19	9	9	A		631	08I2	1,0	8mnd.	Svart
149	95	18,5	9	9	A	G1	651	103M	1,0	8mnd.	Svart
150	95,5	19	9	9	A		442	Z465	0,1	32mnd.	Svart
151	95	18	9	9	A		613	J923	0,1	9mnd.	Svart
152	94	19	9	8,5	A		623	L964	0,1	9mnd.	Svart
153	95	19	9	9	A		633	C642	0,1	8mnd.	Svart
154	94	18,5	9	8,5	A		634	C637	0,1	8mnd.	Svart
155	94,5	19	9	9	A		635	A817	0,1	8mnd.	Svart
156	95	18,5	9	9	A		653	04F3	0,1	8mnd.	Svart
157	96	19	9	9	A	G1	655	104M	0,1	8mnd.	Svart
							1,2	287p.		2. plass kl. L	

Jan Magne Lien, Møre og Romsdal KAL

158	95	19	9	9	B		681	14I3	1,0	5mnd.	Svart
159	94,5	18,5	9	9	B		683	04F4	0,1	5mnd.	Svart
160	95	19	9	9	B		684	105M	0,1	5mnd.	Svart
161	94,5	19	9	9	B		685	14I4	0,1	5mnd.	Svart
							1,3	379p.		10. plass kl. L	



Zobel

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Både Tyskland, England og Frankrike hevder at de har æren av opprinnelsen og man har ikke blitt enige om hvor Zobel først ble avlet fram. Rasen ble vist fram første gang i 1924 i både Tyskland og England, ja faktisk selv i USA i løpet av samme år. Zobel er navnet på en sibirsk mår med en kostbar pels.

Tor Gillerholtmoen, Indre Østland KAL

162	95,5	19	9	9	A	6221	04F5	1,0	9mnd.	Brun
163	95	19	9	9	A	6222	106M	1,0	9mnd.	Brun
164	95	19	9	9	A	6291	14I5	1,0	9mnd.	Brun
165	95	19	9	9	A	6312	04F6	1,0	9mnd.	Brun
166	95	18,5	9	9,5	A	6211	107M	0,1	9mnd.	Brun
167	95	19	9	9	A	6212	14I6	0,1	9mnd.	Brun
168	95,5	19	9	9,5	A	6213	04F7	0,1	9mnd.	Brun
169	95	19	9	9,5	A	6282	108M	0,1	9mnd.	Brun
170	94	18,5	9	9	A	6292	04F8	0,1	9mnd.	Brun
171	94	18,5	9	9	A	6332	109M	0,1	9mnd.	Brun
						1,3	381p.		3. plass kl. L	



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

172	94	37,5	9	9	A	621	02F2	1,0	9mnd.	Viltgrå
173	93,5	37,5	9	8,5	A	681	04F9	1,0	6mnd.	Viltgrå
174	94,5	37,5	9	9	A	672	9U26	0,1	7mnd.	Viltgrå
175	94,5	37,5	9	9	A	682	02F3	0,1	6mnd.	Viltgrå
						1,2	283p.		19. plass kl. L	

Elias Morgan Sulen Jacobsen, Nord-Trøndelag KAF**Jr.**

176	94,5	38	9	8	A	431	OP10	1,0	32mnd.	Viltgrå
177	95	38	9	9	A S	551	80H9	1,0	20mnd.	Viltgrå
178	93	37	9	9	A E	611	L970	1,0	9mnd.	Viltgrå
179	93	37,5	9	8	A E	612	C656	1,0	9mnd.	Viltgrå
180	93,5	37,5	9	9	A E	622	109M	1,0	9mnd.	Viltgrå
181	93,5	37	9	9	A E	633	Z674	1,0	9mnd.	Viltgrå
182	92,5	37,5	9	8	A E	614	C650	0,1	9mnd.	Viltgrå
						3,0	283p.		21. plass kl. L	

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

183	☼	95	19	9	9	A	694	C652	1,0	6mnd.	Kappe Viltgrå
							1,0	95p.		27. plass kl. L	

Til Salgs

**Hermelin****Idealvekt:** 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

184	95	37,5	9	9	A	370	1575	1,0	44mnd.	Viltgrå
185	95,5	38	9	9	A G1	4171	C110	1,0	31mnd.	Viltgrå
186	95,5	38	9	9	A G1	511	695Y	1,0	23mnd.	Viltgrå
187	95	38,5	9	9	A	5202	889Y	1,0	18mnd.	Viltgrå
188	93,5	38	9	8,5	A G1	631	088H	1,0	9mnd.	Viltgrå
189	95	38	9	9	A G1	6201	02F5	1,0	6mnd.	Viltgrå
190	93,5	37,5	9	9	A	5174	C443	0,1	19mnd.	Viltgrå
191	93,5	37,5	9	8,5	A	6144	05F1	0,1	7mnd.	Viltgrå
192	94,5	38	9	9	A	6151	03F2	0,1	7mnd.	Viltgrå
193	93,5	37	9	9	B	6211	05F2	1,0	4mnd.	Viltgrå
194	94,5	38	9	9	B	6212	109M	1,0	4mnd.	Viltgrå
195	94	37,5	9	9	B	6213	1417	0,1	4mnd.	Viltgrå
						3,0	286p.		6. plass kl. L	

Til Salgs

Lone Bjørdal By, Nord-Trøndelag KAF

196	92,5	37	9	8	B	633	05F3	0,1	4mnd.	Viltgrå
						0,1	92,5p.		37. plass kl. L	

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

197	95	38	9	9	A	5181	99H9	1,0	18mnd.	Brun
198	94	38	9	8,5	A	5182	A659	1,0	18mnd.	Brun
199	93	37,5	9	8	A	6193	R547	0,1	6mnd.	Brun
						2,1	282p.		23. plass kl. L	

Lone Bjørdal By, Nord-Trøndelag KAF

200	93	37	9	9	A	6013	110M	0,1	10mnd.	Hvit Blåøyd
						0,1	93p.		35. plass kl. L	

Lone Bjørdal By, Nord-Trøndelag KAF

201	91	18	9	9	A	6023	1418	0,1	10mnd.	Tan Svart
						0,1	91p.		38. plass kl. L	

Bjarne Øygaard, Møre og Romsdal KAL

202	94	19	9	8,5	A	3611	C132	1,0	31mnd.	Zobel Blå
203	95	19	9	9	A	6961	089H	1,0	7mnd.	Zobel Blå
204	93,5	19	9	9	A	6981	14F9	1,0	6mnd.	Zobel Blå
205	93	18,5	9	8,5	A	6982	05F4	1,0	6mnd.	Zobel Blå
206	94	19	9	9	A	6913	0818	0,1	7mnd.	Zobel Blå
207	Utgår				A	6954		0,1	7mnd.	Zobel Blå
						2,1	283p.		20. plass kl. L	

Thea Buøy Antonsen, Trøndelagen KAF

208	☼	95,5	19	9	9	A	C	4462	7U58	1,0	30mnd.	Otter Svart
								1,0	95,5p.		22. plass kl. L	

Jr.**Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF**

209	94	19	9	9	A	6191	Y086	1,0	6mnd.	Otter Brun
						1,0	94p.		32. plass kl. L	

C Enkeltdyr



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Ada Sofie Johansen, Trøndelagen KAF

Jr.

210 93,5 38 9 8 C 6011 9U26 1,0 9mnd. Blå

Elias Morgan Sulen Jacobsen, Nord-Trøndelag KAF

Jr.

211 93 18,5 9 8 C 613 087H 1,0 9mnd. Kappe Viltgrå

K Produkter



Ullprodukter

Idealvekt:

Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag KAF

212 94,5

K

Ullprodukter