

**B Ungdyr****G Elitegrupper****Fransk Vedder****Idealvekt:** 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

**Torgeir Vestenfor, Indre Østland KAL**

1	94,5	38	9	8,5	B	8852	0A60	1,0	7 mnd.	Jerngrå
2	95	38	9	9	B	8854	Y440	1,0	7 mnd.	Jerngrå
3	94	38	9	8,5	B	8855	015E	1,0	7 mnd.	Viltgrå
4	94,5	38	9	8,5	B	G1 8861	0A61	1,0	7 mnd.	Jerngrå
5	00	38	9	8,5	B	8862	355H	1,0	7 mnd.	Jerngrå
6	94,5	38	9	9	B	88510	T077	0,1	7 mnd.	Viltgrå
7	94	37,5	9	8,5	B	8859	R700	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						<b>2,1</b>	<b>284p.</b>			<b>9. plass kl. B</b>

**Tom erik Nordli, Askim og Omegn KAF**

8	93	37,5	9	9	B	834	C254	1,0	4 mnd.	Viltgrå
						<b>1,0</b>	<b>93p.</b>			<b>22. plass kl. B</b>
9	93	19	9	8	B	831	C253	1,0	4 mnd.	Kappe Blå
						<b>1,0</b>	<b>93p.</b>			<b>21. plass kl. B</b>

**Stor Sølv****Idealvekt:** 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden 1730.

**Ludvig Gulliksen, Tønsberg og Omegn KAF****Jr.**

10	93,5	37	9	9	B	831	Y513	0,1	4 mnd.	Svart
11	93	37,5	9	8	B	832	422H	0,1	4 mnd.	Svart
						<b>0,1</b>	<b>93,5p.</b>			<b>19. plass kl. B</b>



## Blå Wiener

**Idealvekt:** 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

### Johnny Lyshaug, Askim og Omegn KAF

12	☼	94	38	9	8,5	B	8433	C258	1,0	6mnd.
13		93,5	38	9	8,5	B	8434	324H	1,0	6mnd.
14		92,5	37,5	9	8	B	8435	423H	0,1	6mnd.
							<b>2,1</b>	<b>280p.</b>	<b>16. plass kl. B</b>	



## New Zealand Red

**Idealvekt:** 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra California, USA, og er kjent siden 1910

### Svein Kamfjord, Askim og Omegn KAF

15		94,5	37,5	9	9	B	8774	305H	1,0	6mnd.
16		94	38	9	8,5	B	8777	306H	1,0	6mnd.
17		92,5	37,5	9	8,5	B	8761	311H	0,1	6mnd.
							<b>2,1</b>	<b>281p.</b>	<b>14. plass kl. B</b>	



## Wiener

**Idealvekt:** 4,01 kg og høyere

Hvit Wiener nedstammer fra Østerrike nærmere bestemt Wien. Rasens opphavsmann var Wilhelm Mycke. Den ble vist første gang i 1907. Svart Wiener nedstammer fra Tyskland.

### Roger Skjølås, Indre Østland KAL

18		95	38	19	9	B	8201	C261	1,0	6mnd. Hvit
19		95	38	18,5	9	B	8202	424H	1,0	6mnd. Hvit
20		94,5	37,5	18	9	B	8204	C260	1,0	6mnd. Hvit
21		Utgår				B	8206		0,1	6mnd. Hvit
							<b>3,0</b>	<b>284,5p.</b>	<b>5. plass kl. B</b>	



## Hvit Land

**Idealvekt:** 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

### **Torgeir Vestenfor, Indre Østland KAL**

<b>22</b>	94,5	37,5	18,5	9	B	8871	Y514	1,0	5 mnd.
<b>23</b>	92	36	18	8,5	B	8875	425H	0,1	5 mnd.
<b>24</b>	93,5	37,5	18	8,5	B G1	8876	C259	0,1	5 mnd.
						<b>1,2</b>	<b>280p.</b>		<b>15. plass kl. B</b>



## Belgisk Hare

**Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

### **Johan Ludvik Viker, Sarpsborg KAF**

<b>25</b>	94,5	38	9	9	B	8264	C255	1,0	6 mnd. Viltrød (Haref.)
<b>26</b>	94,5	38	9	9	B	8266	R716	0,1	6 mnd. Viltrød (Haref.)
<b>27</b> ⚙	95	38,5	9	9	B G1	8267	Y454	0,1	6 mnd. Viltrød (Haref.)
<b>28</b>	95	38	9	9	B	8268	C266	0,1	6 mnd. Viltrød (Haref.)
<b>29</b>	94,5	38	9	9	B	8269	C256	0,1	6 mnd. Viltrød (Haref.)
<b>30</b>	95	38	9	9	B	8333	833	0,1	6 mnd. Viltrød (Haref.)
<b>31</b>	94	37,5	9	9	B	8334	Y515	0,1	6 mnd. Viltrød (Haref.)
						<b>0,3</b>	<b>285p.</b>		<b>2. plass kl. B</b>



## Thyriinger

**Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

### **Magne Steinarsrud, Grenland KAL**

<b>32</b>	Utgår				B	871		1,0	6 mnd.
<b>33</b>	95	38	9	9	B	895	C265	1,0	6 mnd.
<b>34</b>	94	37,5	9	9	B	896	C257	1,0	6 mnd.
<b>35</b>	94,5	38	9	9	B	881	Y519	0,1	6 mnd.
<b>36</b>	Utgår				B	872		0,1	6 mnd.
<b>37</b>	93,5	37,5	9	8,5	B	873	C268	0,1	6 mnd.
<b>38</b>	95	38	9	9	B	892	C262	0,1	6 mnd.
<b>39</b>	94	37,5	9	9	B	897	Y516	0,1	6 mnd.
						<b>1,2</b>	<b>284,5p.</b>		<b>3. plass kl. B</b>

### **Svein Kamfjord, Askim og Omegn KAF**

<b>40</b>	94,5	38	9	9	B	8061	317H	1,0	6 mnd.
<b>41</b>	95	38	9	9	B	8062	318H	1,0	6 mnd.
<b>42</b>	93,5	38	9	8,5	B	8063	323H	0,1	6 mnd.
						<b>2,1</b>	<b>283p.</b>		<b>13. plass kl. B</b>



## Alaska

**Idealvekt:** 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

### **Reidar Eikeland, Larvik og Sandefjord KAL**

<b>43</b>	93	37,5	9	8,5	B	813	C263	1,0	5 mnd.
<b>44</b>	94	37,5	9	9	B	815	426H	1,0	5 mnd.
<b>45</b>	94	38	9	8,5	B	817	42	1,0	5 mnd.
<b>46</b>	94,5	37,5	9	9	B	812	C264	0,1	5 mnd.
<b>47</b>	94,5	38	9	9	B	814	427H	0,1	5 mnd.
						<b>1,2</b>	<b>283p.</b>		<b>12. plass kl. B</b>



## Perle Ekorn

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Perle Ekorn ble tatt fram nesten samtidig på to steder i Tyskland. Det var Karl Hoffmann i Düsseldorf og Heinz Deininger i Augsburg. Rasen ble vist første gang omkring 1920.

### **Erik Birger Nilsen, Sarpsborg KAF**

48	95	38	9	9	B	892	402H	1,0	6 mnd.
49	94,5	38	9	9	B	893	R721	1,0	6 mnd.
50	94	37,5	9	9	B	8103	41U2	0,1	6 mnd.
51	Bed. ikke				B	8105	402H	1,0	6 mnd.
52	94,5	38	9	9	B	896	Y458	0,1	6 mnd.
53	Utgår				B	896	Y458	0,1	6 mnd.
						<b>2,1</b>	<b>284p.</b>		<b>8. plass kl. B</b>



## Liten Sølv

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

### **Svein Clausen, Grenland KAL**

54	☼	95,5	38	9	9,5	B	G1	8852	Y426	1,0	6 mnd.	Blå
55		95	38	9	9	B	G1	8873	T063	1,0	6 mnd.	Blå
56		94	38	9	8,5	B	G1	8882	T064	1,0	6 mnd.	Blå
57		93,5	38	9	8,5	B		8854	T069	0,1	6 mnd.	Blå
58		95	38	9	9	B	G1	8862	Y435	0,1	6 mnd.	Blå
59		94,5	37,5	9	9	B		8864	Y436	0,1	6 mnd.	Blå
								<b>2,1</b>	<b>285,5p.</b>			<b>1. plass kl. B</b>



## Tan

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

### Geir Hovde, Oslo og Akershus KAF

60	94,5	18,5	9	9	B	G1	8511	Y517	1,0	6 mnd.	Svart
61	95	19	9	9	B	G1	8512	428H	1,0	6 mnd.	Svart
62	94	18	9	9	B		8513	58	1,0	6 mnd.	Svart
63	94	18,5	9	9	B	G1	8515	C267	0,1	6 mnd.	Svart
64	94	18,5	9	9	B	G1	8516	Y518	0,1	6 mnd.	Svart
							<b>2,1</b>	<b>283,5p.</b>			<b>11. plass kl. B</b>



## Dvergvedder

**Idealvekt:** 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

### Tom erik Nordli, Askim og Omegn KAF

67	93	37	9	9	B		8273	C269	0,1	4 mnd.	Blå
							<b>0,1</b>	<b>93p.</b>			<b>20. plass kl. B</b>
66	93	18,5	9	8,5	B		871	C275	1,0	4 mnd.	Zobel Brun
							<b>1,0</b>	<b>93p.</b>			<b>23. plass kl. B</b>
65	90,5	18	9	8	B		8291	429H	1,0	4 mnd.	Siameser Blå
							<b>1,0</b>	<b>90,5p.</b>			<b>25. plass kl. B</b>

### Kaare Midtun, Drammen og Omegn KAF

68	95	38	9	9	B		841	Y520	1,0	4 mnd.	Viltgrå
69	92,5	37	9	9	B		842	3716	1,0	4 mnd.	Viltgrå
70	95	38	9	9,5	B		843	430H	1,0	4 mnd.	Viltgrå
71	94	38	9	8,5	B		844	C274	0,1	4 mnd.	Viltgrå
							<b>2,1</b>	<b>284p.</b>			<b>7. plass kl. B</b>

### Terje Engh, Grenland KAL

72	Utgår				B	8162	Y382	1,0	6mnd.	Viltgrå
73	93,5	38	9	8,5	B	8202	T020	1,0	6mnd.	Viltgrå
74	95,5	38	9	9	B	8153	T022	0,1	6mnd.	Viltgrå
75	93	37	9	8,5	B	8172	C273	0,1	6mnd.	Viltgrå
76	93	37	9	9	B	8182	Y386	0,1	6mnd.	Viltgrå
77	Utgår				B	8192	T024	0,1	6mnd.	Viltgrå
78	95,5	38	9	9	B	8212	Y388	0,1	6mnd.	Viltgrå
79	Utgår				B	8222	T025	0,1	6mnd.	Viltgrå
						<b>1,2</b>	<b>284,5p.</b>			<b>4. plass kl. B</b>



## Hermelin

**Idealvekt:** 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

### Roy Thorstensen, Larvik og Sandefjord KAL

80	93,5	37,5	9	9	B	G1	839	C271	0,1	4mnd.	Viltgrå
							<b>0,1</b>	<b>93,5p.</b>			<b>18. plass kl. B</b>

### Kaare Midtun, Drammen og Omegn KAF

81	92,5	37,5	9	8,5	B	851	Y521	1,0	4mnd.	Hvit Blåøyd
82	90,5	37	9	8,5	B	852	3717	0,1	4mnd.	Hvit Blåøyd
						<b>1,0</b>	<b>92,5p.</b>			<b>24. plass kl. B</b>

### Geir Hovde, Oslo og Akershus KAF

83	93	19	9	9	B	801	431H	1,0	6mnd.	Tan Svart
84	94,5	19	9	9	B	831	C290	1,0	5mnd.	Tan Svart
						<b>1,0</b>	<b>94,5p.</b>			<b>17. plass kl. B</b>

### Jan Erik Baller, Sarpsborg KAF

85	95	38	9	9	B	8144	Y522	1,0	6mnd.	Jerngrå
86	94	38	9	8,5	B	8181	C272	1,0	6mnd.	Jerngrå
87	94,5	38	9	9	B	8211	432	0,1	5mnd.	Viltgrå
88	94,5	38	9	9	B	8231	C289	0,1	5mnd.	Jerngrå
						<b>1,2</b>	<b>284p.</b>			<b>6. plass kl. B</b>

**Terje Engh, Grenland KAL**

<b>89</b>	94,5	38	9	8,5	B	831	Y523	1,0	5 mnd.	Hvit Røddøyd
<b>90</b>	94,5	37,5	9	9	B	811	C276	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
<b>91</b>	94,5	38	9	9	B	812	433H	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
<b>92</b>	93,5	37,5	9	8,5	B	813	C288	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
<b>93</b>	94	37,5	9	8,5	B	814	Y524	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
<b>94</b>	92,5	37	9	8,5	B	821	C277	0,1	5 mnd.	Hvit Røddøyd
						<b>1,2</b>	<b>283,5p.</b>			<b>10. plass kl. B</b>



## A Voksne dyr



### Belgisk Kjempe

**Idealvekt:** 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

#### Kjell Birger Frøyland, Sarpsborg KAF

95	☼	95	38,5	9	9	A	7222	3718	1,0	12 mnd.	Viltgrå
							<b>1,0</b>			<b>95p.</b>	<b>25. plass kl. A</b>



### Tysk Kjempeschecke

**Idealvekt:** 6,01 kg og høyere

Dyr med denne tegning fantes opprinnelig i både Tyskland, Holland, Belgia og i Frankrike. Hvilket land som egentlig står for opphavet er ikke kjent. I Tyskland jobbet man med rasen og opprettet en standard for den. Rasen er beskrevet der første gang i 1908.

#### Sigbjørn Johannessen, Askim og Omegn KAF

96		92	18	9	9	A	831	300H	0,1	7 mnd.	Svart
97	☼	93	19	9	8	A	841	301H	0,1	7 mnd.	Svart
							<b>0,1</b>			<b>93p.</b>	<b>39. plass kl. A</b>



### Fransk Vedder

**Idealvekt:** 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

#### Torgeir Vestenfor, Indre Østland KAL

98		94,5	38	9	8	A	G1	6773	Y082	1,0	28 mnd.	Viltgrå	
99		93	37,5	9	8	A		7811	A905	1,0	18 mnd.	Jerngrå	
100		94	38	9	8,5	A		7822	A906	1,0	18 mnd.	Viltgrå	
								<b>3,0</b>				<b>281,5p.</b>	<b>31. plass kl. A</b>

#### Tom erik Nordli, Askim og Omegn KAF

101		93,5	37,5	9	8,5	A		713	C295	0,1	18 mnd.	Jerngrå	
								<b>0,1</b>				<b>93,5p.</b>	<b>37. plass kl. A</b>



## Stor Sølv

**Idealvekt:** 4,61 kg og høyere

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden 1730.

### Ludvig Gulliksen, Tønsberg og Omegn KAF

**Jr.**

102	94,5	38	9	9	A	811	Y525	1,0	8 mnd.	Svart
103	91	37,5	9	8,5	A	812	C292	1,0	8 mnd.	Svart
104	94	38	9	9	A	821	3719	1,0	7 mnd.	Svart
105	93,5	38	9	8	A	813	Y526	0,1	8 mnd.	Svart
106	93,5	38	9	8,5	A	814	454H	0,1	8 mnd.	Svart
107	94,5	38	9	9	A	822	C294	0,1	7 mnd.	Svart
108	91	37	9	9	A	823	C291	0,1	7 mnd.	Svart

**2,1      283p.      23. plass kl. A**



## New Zealand Red

**Idealvekt:** 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra California, USA, og er kjent siden 1910

### Svein Kamfjord, Askim og Omegn KAF

109	94,5	38	9	9	A	8705	308H	0,1	8 mnd.	
110	93	38	9	8	A	8733	310H	0,1	7 mnd.	
111	94	38	9	8,5	A	8733	310H	0,1	8 mnd.	

**0,3      281,5p.      29. plass kl. A**



## Wiener

**Idealvekt:** 4,01 kg og høyere

Hvit Wiener nedstammer fra Østerrike nærmere bestemt Wien. Rasens opphavsmann var Wilhelm Mycke. Den ble vist første gang i 1907. Svart Wiener nedstammer fra Tyskland.

### **Roger Skjølås, Indre Østland KAL**

112	93,5	38	9	8,5	A	851	C293	1,0	8 mnd.	Viltgrå
113	95	38	9	9	A	8111	Y527	1,0	7 mnd.	Viltgrå
114	95,5	38	9	9	A	883	455H	0,1	7 mnd.	Viltgrå
115	94	38	9	8,5	A	884	C299	0,1	7 mnd.	Viltgrå
116	95	38,5	9	9	A	888	C296	0,1	7 mnd.	Viltgrå
117	94,5	38	9	9	A	8110	3810	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						<b>1,2</b>	<b>285,5p.</b>			<b>4. plass kl. A</b>



## Rex

**Idealvekt:** 2,51 kg og høyere

Rex nedstammer fra Frankrike der den ble avlet fram 1919. Den ble vist første gang på en utstillingen i Paris. De to første dyrene ble født i et kull fra normalhårede dyr. De første Rexene var som sine foreldre viltgrå.

### **Kari Jørgenrud- Dahl, Askim og Omegn KAF**

118	95,5	19	18,5	19	A	G1	7781	1618	1,0	19mnd.	Castor
119	95,5	19,5	18,5	19	A	G1	7782	1619	1,0	19mnd.	Castor
120	95,5	19	18,5	19	A		7786	1712	1,0	19mnd.	Castor
121	94	19	18	18	A	G1	7893	1813	1,0	18mnd.	Castor
122	94	18,5	18,5	18,5	A		8941	2911	1,0	7mnd.	Castor
123	94,5	18,5	18,5	19	A		8942	2912	1,0	7mnd.	Castor
124	94,5	19	18,5	18,5	A		8943	2913	1,0	7mnd.	Castor
125	94,5	18,5	18,5	18,5	A		8921	2916	1,0	7mnd.	Castor
126	94,5	19	18,5	18,5	A		8922	2917	1,0	7mnd.	Castor
127	94	18,5	18	19	A		8994	3015	1,0	7mnd.	Castor
128	94,5	18,5	18,5	18,5	A		8933	3410	1,0	7mnd.	Castor
129	95	19	18,5	19	A	G1	8960	3411	1,0	7mnd.	Castor
130	94	18,5	18,5	18,5	A		8961	3412	1,0	7mnd.	Castor
131	95,5	19	18,5	18,5	A		8962	3413	1,0	7mnd.	Castor
132	94,5	18,5	18	19	A		7814	1910	0,1	19mnd.	Castor
133	94,5	18,5	18,5	18,5	A		7807	C298	0,1	7mnd.	Castor
134	94	18,5	18,5	18,5	A		8945	3415	0,1	7mnd.	Castor
135	95	19	18,5	18,5	A		8957	3511	0,1	7mnd.	Castor
136	94,5	18,5	18	19	A		8965	3613	0,1	7mnd.	Castor
							<b>3,0</b>	<b>286,5p.</b>		<b>2. plass kl. A</b>	

**Kristoffer Frøyland, Sarpsborg KAF****Jr.**

137	94	18,5	18	18,5	A	841	C300	1,0	7 mnd.	Castor
138	94,5	19	18,5	18	A	854	C297	1,0	7 mnd.	Castor
139	94,5	19	18,5	18,5	A	882	Y528	1,0	7 mnd.	Castor
140	95	19	18,5	19	A	893	460H	1,0	7 mnd.	Castor
141	94	18,5	18,5	18,5	A	894	C302	1,0	7 mnd.	Castor
142	93	18	18,5	18	A	845	3811	0,1	7 mnd.	Castor
143	95	19	18,5	18,5	A	853	Y529	1,0	7 mnd.	Castor
144	94,5	19	18,5	18	A	857	C304	0,1	7 mnd.	Castor
145	94,5	19	18,5	18,5	A	886	456H	0,1	7 mnd.	Castor
311	94	18,5	18	19	A	8143	467H	1,0	6 mnd.	Castor
						<b>2,1</b>	<b>284,5p.</b>			<b>12. plass kl. A</b>

**Bourgogne****Idealvekt:** 3,81 - 4,6 kg

Rasen ble første gang stilt ut i Frankrike i 1914 av Eugene Meslay og er først beskrevet i "Lapins et Cobayes". Den kom til Danmark i 1937, til Sverige i 1939.

**Torgeir Vestenfor, Indre Østland KAL**

146	☼	95	38	9	9	A	G1	812	360H	1,0	7 mnd.
								<b>1,0</b>	<b>95p.</b>		<b>28. plass kl. A</b>

**Hvit Land****Idealvekt:** 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

**Casper og Theo Lien, Askim og Omegn KAF****Jr.**

147		94,5	37,5	18,5	9	A	G1	843	Y530	1,0	7 mnd.
								<b>1,0</b>	<b>94,5p.</b>		<b>35. plass kl. A</b>

**Johan Ludvik Vikar, Sarpsborg KAF**

148		94	37,5	18	8,5	A		8143	4U05	1,0	7 mnd.
149		95,5	38	18	9,5	A		8144	457H	1,0	7 mnd.
150	☼	95,5	38	18,5	9,5	A	G1	8146	025E	0,1	7 mnd.
151		95	38	18,5	9	A		8147	Y531	0,1	7 mnd.
152		94,5	37,5	18	9	A		8212	C305	0,1	7 mnd.
153		94,5	37,5	18,5	9	A		8213	X088	0,1	7 mnd.
								<b>1,2</b>	<b>286p.</b>		<b>3. plass kl. A</b>



## Belgisk Hare

**Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen nedstammer fra Belgia og man regner med at rasen ble avlet fram i 1875. Rasen kom snart til England der de nevnes i litteraturen i 1896 av Wilkins. I Tyskland ble rasen vist første gang i 1900.

### **Arild Henriksen, Askim og Omegn KAF**

154	95	38	9	9	A	4045	R343	1,0	55mnd.	Viltrød (Haref.)
155	94,5	38	9	9	A	5241	1510	1,0	43mnd.	Viltrød (Haref.)
156	94,5	38	9	9	A	5243	Z619	1,0	43mnd.	Viltrød (Haref.)
157	94,5	38	9	9	A	5301	9139	1,0	43mnd.	Viltrød (Haref.)
158	94,5	38	9	9	A	741	458H	1,0	17mnd.	Viltrød (Haref.)
159	94,5	37,5	9	9	A	742	C301	1,0	17mnd.	Viltrød (Haref.)
160	93	37,5	9	9	A	743	Y532	1,0	17mnd.	Viltrød (Haref.)
						<b>3,0</b>	<b>284p.</b>		<b>17. plass kl. A</b>	
161	92,5	37,5	8,5	8,5	A	631	C306	1,0	29mnd.	Tan Svart
162	92	37	9	9	A	621	Y263	1,0	28mnd.	Tan Svart
163	94	37,5	9	9	A	722	2415	1,0	19mnd.	Tan Svart
						<b>1,0</b>	<b>94p.</b>		<b>36. plass kl. A</b>	

### **Johan Ludvik Viker, Sarpsborg KAF**

164	94,5	38	9	9	A	8132	0A73	1,0	8mnd.	Viltrød (Haref.)
165	94	37,5	9	9	A	G1 8191	363H	1,0	7mnd.	Viltrød (Haref.)
166	93,5	37	9	9	A	8241	40U6	1,0	7mnd.	Viltrød (Haref.)
167	95	38	9	9	A	8243	Y453	1,0	7mnd.	Viltrød (Haref.)
168	94,5	38	9	9	A	812	C309	0,1	8mnd.	Viltrød (Haref.)
169	94,5	38	9	9	A	G1 8195	X091	0,1	7mnd.	Viltrød (Haref.)
170	94	37,5	9	9	A	8244	T088	0,1	7mnd.	Viltrød (Haref.)
						<b>1,2</b>	<b>284p.</b>		<b>14. plass kl. A</b>	



## Thyringer

**Idealvekt:** 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

### **Magne Steinarsrud, Grenland KAL**

171	94,5	38	9	9	A	621	114H	1,0	31 mnd.
172	94,5	38	9	9	A	622	A863	1,0	31 mnd.
173	94	37,5	9	8,5	A	725	Y323	1,0	20 mnd.
174	94,5	37,5	9	9	A	812	C307	1,0	8 mnd.
175	95	38	9	9	A	861	Y533	0,1	8 mnd.
176	95	38	9	9	A	823	459H	0,1	8 mnd.
177	94,5	37,5	9	9	A	841	C308	0,1	8 mnd.
178	95	38	9	9	A	843	38I2	0,1	8 mnd.
179	✪ 95	38	9	10	A	851	C303	0,1	8 mnd.
180	94,5	38	9	9	A	811	Y324	0,1	8 mnd.
						<b>0,3</b>	<b>285p.</b>		<b>9. plass kl. A</b>

### **Svein Kamfjord, Askim og Omegn KAF**

181	94	38	9	9	A	8031	313H	1,0	8 mnd.
182	94	37	9	9	A	8051	316H	1,0	7 mnd.
183	94,5	38	9	9	A	8071	319H	1,0	6 mnd.
184	95	38	9	9	A	8044	320H	0,1	8 mnd.
185	94,5	38	9	9	A	8052	321H	0,1	7 mnd.
186	Utgår				A	8053	322H	0,1	7 mnd.
						<b>1,2</b>	<b>284p.</b>		<b>16. plass kl. A</b>



## Alaska

**Idealvekt:** 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

### **Johnny Lyshaug, Askim og Omegn KAF**

187	94	38	9	8,5	A		7261	2516	1,0	19mnd.
188	95,5	38,5	9	9	A	G1	8361	325H	1,0	7mnd.
189	95	37,5	9	9,5	A		8362	326H	1,0	7mnd.
190	96	38	9	9,5	A		8363	327H	1,0	7mnd.
191	95	38	9	9	A	G1	8422	C310	1,0	6mnd.
192	95	38	9	9	A		8351	331H	0,1	7mnd.
193	93,5	37,5	9	8,5	A		8383	C311	0,1	7mnd.
194	95	38	9	9	A		8404	R719	0,1	7mnd.
195	94,5	37,5	9	9	A		8413	461H	0,1	7mnd.
196	94	37,5	9	9	A	G1	8415	40U9	0,1	7mnd.
197	96	38	9	9,5	A	G1	8417	335H	0,1	7mnd.
							<b>2,1</b>	<b>287,5p.</b>		<b>1. plass kl. A</b>

### **Anne Mette og Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL**

198	94,5	38	9	9	A		8081	Y389	1,0	7mnd.
199	94	37,5	9	9	A		8082	T026	0,1	7mnd.
200	94	37,5	9	9	A		8083	Y390	0,1	7mnd.
201	95,5	38	9	9,5	A		8084	T027	0,1	7mnd.
							<b>1,2</b>	<b>284p.</b>		<b>15. plass kl. A</b>





## Marburger Ekorn

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

I byen Marburger på der Lahn i Tyskland bodde en kaninoppdretter som het Marie Sandemann, og i 1912 interesserte hun seg for å avle på noen grå kaniner som ble født i et Havanakull. Hun viste fram denne rase på utstilling i 1916 der den da ble godkjent.

### **Geir Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL**

<b>202</b>	☼	95	38	9	9	A	8022	T031	1,0	7 mnd.
<b>203</b>		93	37	9	9	A	8091	C312	1,0	7 mnd.
<b>204</b>		94,5	38	9	9	A	8131	Y395	1,0	6 mnd.
<b>205</b>		93,5	37,5	9	9	A	8192	Y398	1,0	6 mnd.
<b>206</b>		94	37,5	9	9	A	8193	461H	1,0	6 mnd.
<b>207</b>		93,5	37,5	9	8,5	A	8111	Y399	0,1	6 mnd.
<b>208</b>		Utgår				A	8223	T036	0,1	6 mnd.
							<b>3,0</b>	<b>283,5p.</b>	<b>18. plass kl. A</b>	



## Perle Ekorn

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Perle Ekorn ble tatt fram nesten samtidig på to steder i Tyskland. Det var Karl Hoffmann i Düsseldorf og Heinz Deininger i Augsburg. Rasen ble vist første gang omkring 1920.

### **Harry W. Nielsen, Askim og Omegn KAF**

<b>209</b>		94	37,5	9	9	A	814	337H	1,0	7 mnd.
<b>210</b>		94	37,5	9	9	A	833	339H	1,0	6 mnd.
<b>211</b>		94	37,5	9	9	A	813	345H	0,1	7 mnd.
<b>212</b>		94,5	38	9	9	A	831	346H	0,1	6 mnd.
<b>213</b>		94,5	38	9	9	A	853	347H	0,1	6 mnd.
<b>214</b>		94	38	9	9	A	876	348H	0,1	6 mnd.
							<b>1,2</b>	<b>283p.</b>	<b>21. plass kl. A</b>	

**Erik Birger Nilsen, Sarpsborg KAF**

215	95	38	9	9,5	A	G1	721	262H	1,0	19mnd.
216	94,5	37,5	9	9	A	G1	821	20F1	1,0	8mnd.
217	☼ 95	38	9	9,5	A		833	398H	1,0	8mnd.
218	94,5	38	9	9	A		841	20F2	1,0	8mnd.
219	94,5	37,5	9	9	A		871	20F4	1,0	7mnd.
220	94	37,5	9	9	A		872	401H	1,0	7mnd.
221	94	37,5	9	9	A		873	T094	1,0	7mnd.
222	94	38	9	9	A	G1	755	Y276	0,1	15mnd.
223	94	37,5	9	9	A		813	399H	0,1	8mnd.
224	95	38	9	9,5	A	G1	823	20F3	0,1	8mnd.
225	93,5	37,5	9	9	A		861	368H	0,1	7mnd.
226	94	37,5	9	9	A		865	400H	0,1	7mnd.
227	94,5	37,5	9	9,5	A		874	X095	0,1	7mnd.
228	95	38	9	9	A		875	20F5	0,1	7mnd.
229	94,5	38	9	9	A		883	T095	0,1	7mnd.
							<b>1,2</b>	<b>285p.</b>		<b>7. plass kl. A</b>

**Sachse gold****Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

**Pål-Eirik Iversen, Oslo og Akershus KAF**

230	Utgår				A		8911	407H	1,0	6mnd.
231	Utgår				A		7841	264H	1,0	18mnd.
232	Utgår				A		8951	21F1	0,1	6mnd.
233	Utgår				A		8953	408H	0,1	6mnd.
234	Utgår				A		8954	21F2	0,1	6mnd.

**Kim R. Grøtli Henriksen, Askim og Omegn KAF****Jr.**

235	94,5	37,5	9	9	A		612	38I3	1,0	29mnd.
236	☼ 94,5	38	9	9	A		7751	2J72	1,0	19mnd.
237	94,5	38	9	8,5	A		744	C313	1,0	17mnd.
							<b>3,0</b>	<b>283,5p.</b>		<b>19. plass kl. A</b>



## Liten Sølv

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

### **Thore Lystad Nilsen, Indre Østland KAL**

<b>238</b>	94	37,5	9	9	A	6241	C14	1,0	27 mnd.	Svart
<b>239</b>	94,5	37,5	9	9	A	7171	C314	0,1	15 mnd.	Svart
<b>240</b>	94,5	37,5	9	9	A	826	Y534	0,1	6 mnd.	Svart
						<b>1,2</b>	<b>283p.</b>		<b>22. plass kl. A</b>	

### **Svein Clausen, Grenland KAL**

<b>241</b>	95	38	9	9	A	8812	Y423	1,0	7 mnd.	Blå
<b>242</b>	95,5	38	9	9	A	8821	T058	1,0	7 mnd.	Blå
<b>243</b>	94,5	38	9	8,5	A	8822	Y424	1,0	7 mnd.	Blå
<b>244</b>	95	38	9	9	A	8842	Y425	1,0	7 mnd.	Blå
<b>245</b>	94	37,5	9	9	A	8801	T065	0,1	7 mnd.	Blå
<b>246</b>	95	37,5	9	9	A	8833	Y433	0,1	7 mnd.	Blå
						<b>2,1</b>	<b>285,5p.</b>		<b>6. plass kl. A</b>	

### **Pål-Eirik Iversen, Oslo og Akershus KAF**

<b>247</b>	Utgår				A	8932	410H	1,0	6 mnd.	Viltgrå
------------	-------	--	--	--	---	------	------	-----	--------	---------



## Tan

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

### **Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg KAF**

248	94,5	18,5	9	9	A	G1	8611	Y461	1,0	7 mnd.	Svart
249	94,5	18,5	9	9	A	G1	8612	032E	1,0	7 mnd.	Svart
250	94,5	18,5	9	9	A		8613	0A82	1,0	7 mnd.	Svart
251	94,5	18,5	9	9	A		8614	C316	1,0	7 mnd.	Svart
252	95	19	9	9	A		8642	Y535	1,0	6 mnd.	Svart
253	95	19	9	9	A		8604	C317	0,1	7 mnd.	Svart
254	93,5	18	9	8,5	A	G1	8615	41U6	0,1	7 mnd.	Svart
255	94	18,5	9	9	A	G1	8616	C315	0,1	7 mnd.	Svart
256	94,5	18,5	9	9	A		8675	Y536	0,1	6 mnd.	Svart
							<b>1,2</b>	<b>284,5p.</b>		<b>11. plass kl. A</b>	



## Liten Wiener

**Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Liten Hvit Wiener nedstammer fra Danmark. Det var Arne Nielsen, Assens, som startet avlsarbeidet med denne rasen. Den ble vist første gang i 1990 på landsutstillingen i Aars, Danmark. Rasen ble tatt opp i Nordisk Kaninstandard 01.03.1991. Den forekommer i fargene hvit, viltgrå og blå.

### **Dag Håvard Larsen, Oslo og Akershus KAF**

257	95	37,5	9	9,5	A		711	Y233	1,0	20 mnd.	Blå
258	94,5	37,5	9	9	A		842	C318	1,0	8 mnd.	Blå
259	94,5	38	9	8,5	A		861	462H	1,0	7 mnd.	Blå
260	94	37,5	9	8,5	A		862	C324	1,0	7 mnd.	Blå
261	94,5	37,5	9	9	A		872	Y537	1,0	7 mnd.	Blå
262	95	38	9	9	A		834	C319	0,1	8 mnd.	Blå
263	93,5	37,5	9	8,5	A		845	463H	0,1	8 mnd.	Blå
264	93,5	37,5	9	8,5	A		875	C323	0,1	7 mnd.	Blå
							<b>2,1</b>	<b>284,5p.</b>		<b>13. plass kl. A</b>	



## Dvergvedder

**Idealvekt:** 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

### **Erik Ruud Midtun, Drammen og Omegn KAF**

**Jr.**

<b>265</b>	95	19	9	9	A	651	935C	1,0	31 mnd.	Kappe Viltgrå
<b>289</b>	Utgår				A	651	935C	1,0	31 mnd.	Kappe Viltgrå
						<b>1,0</b>	<b>95p.</b>			<b>27. plass kl. A</b>

### **Kaare Midtun, Drammen og Omegn KAF**

<b>266</b>	93,5	37,5	9	8,5	A	811	C320	1,0	7 mnd.	Viltgrå
<b>267</b>	94,5	38	9	9	A	821	464H	1,0	6 mnd.	Viltgrå
<b>268</b>	94,5	37,5	9	9	A	831	C322	1,0	6 mnd.	Viltgrå
<b>269</b>	94,5	37,5	9	9	A	832	Y538	1,0	6 mnd.	Viltgrå
<b>270</b>	94,5	37,5	9	9	A	833	38I4	1,0	6 mnd.	Viltgrå
<b>271</b>	94	37,5	9	8,5	A	812	C321	0,1	7 mnd.	Viltgrå
						<b>3,0</b>	<b>283,5p.</b>			<b>20. plass kl. A</b>

### **Marius Ekhaugen, Askim og Omegn KAF**

**Jr.**

<b>272</b>	94,5	38	9	9	A	G1 813	349H	1,0	8 mnd.	Viltgrå
<b>273</b>	00	37,5	9	9	A	G1 833	350H	0,1	6 mnd.	Viltgrå
<b>274</b>	94,5	38	9	9	A	G1 834	351H	0,1	6 mnd.	Viltgrå
						<b>0,1</b>	<b>94,5p.</b>			<b>33. plass kl. A</b>

### **Karoline og Ulrik Klepaker, Larvik og Sandefjord KAL**

<b>275</b>	93,5	37,5	9	8,5	A	8031	Y409	1,0	7 mnd.	Viltgrå
<b>276</b>	95	38	9	9	A	8121	Y410	1,0	6 mnd.	Viltgrå
<b>277</b>	92	37	9	8,5	A	8072	Y414	0,1	7 mnd.	Viltgrå
<b>278</b>	94	37	9	9	A	8212	Y417	0,1	6 mnd.	Viltgrå
						<b>2,1</b>	<b>282,5p.</b>			<b>24. plass kl. A</b>

### **Karoline Ruud Midtun, Drammen og Omegn KAF**

**Jr.**

<b>279</b>	93,5	37	9	9	A	526	1415	1,0	41 mnd.	Madagaskar (Rødbrun)
						<b>1,0</b>	<b>93,5p.</b>			<b>38. plass kl. A</b>

### Terje Engh, Grenland KAL

280	93	37	9	8,5	A		671	2P61	1,0	29mnd.	Viltgrå
281	94	37	9	9	A		721	V030	1,0	19mnd.	Viltgrå
282	93	37	9	8,5	A		8101	Y469	1,0	8mnd.	Viltgrå
283	94,5	37,5	9	9	A	G1	851	Y356	1,0	8mnd.	Viltgrå
284	93	37	9	8,5	A		861	C321	1,0	8mnd.	Viltgrå
285	94,5	37,5	9	9	A	G1	713	V028	0,1	19mnd.	Viltgrå
286	94,5	37,5	9	9	A		8103	Y358	0,1	8mnd.	Viltgrå
287	92,5	37,5	9	8,5	A	G1	834	T021	0,1	8mnd.	Viltgrå
288	☼ 96	38	9	9	A	G1	853	Y360	0,1	8mnd.	Viltgrå
							<b>1,2</b>	<b>285p.</b>			<b>8. plass kl. A</b>



## Hermelin

**Idealvekt:** 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

### Roy Thorstensen, Larvik og Sandefjord KAL

290	95	38	9	9	A	G1	709	V183	1,0	18mnd.	Viltgrå
291	☼ 95,5	38	9	9	A	G1	815	Y365	1,0	6mnd.	Viltgrå
292	94,5	38	9	9	A		818	T001	1,0	6mnd.	Viltgrå
293	94,5	38	9	9	A		819	Y366	1,0	6mnd.	Viltgrå
294	93	37,5	9	8,5	A		4715	S558	0,1	31mnd.	Viltgrå
295	95	38	9	9	A	G1	718	Y269	0,1	18mnd.	Viltgrå
296	93,5	37,5	9	8,5	A		816	Y367	0,1	6mnd.	Viltgrå
							<b>2,1</b>	<b>285,5p.</b>			<b>5. plass kl. A</b>

### Frank Solhaug, Askim og Omegn KAF

297	95	19	9	9	A		691	A897	1,0	28mnd.	White Svart
							<b>1,0</b>	<b>95p.</b>			<b>26. plass kl. A</b>
298	94	18,5	9	9	A		811	C325	1,0	8mnd.	Otter Svart
299	94,5	19	9	9	A		812	465H	1,0	8mnd.	Otter Svart
300	93	18,5	9	8,5	A		821	C326	0,1	6mnd.	Otter Svart
							<b>2,1</b>	<b>281,5p.</b>			<b>30. plass kl. A</b>

**Geir Hovde, Oslo og Akershus KAF**

<b>301</b>	93	18,5	9	9	A	811	Y539	1,0	7 mnd.	Otter Svart
<b>302</b>	94	19	9	9	A	821	C327	1,0	6 mnd.	Otter Svart
<b>303</b>	94	19	9	9	A	822	466H	1,0	6 mnd.	Otter Svart
						<b>3,0</b>	<b>281p.</b>			<b>32. plass kl. A</b>

**Jan Erik Baller, Sarpsborg KAF**

<b>304</b>	93,5	38	9	8,5	A	571	A93	1,0	40 mnd.	Jerngrå
<b>305</b>	94,5	37,5	9	9	A	780-2	14F3	1,0	15 mnd.	Jerngrå
<b>306</b>	95	38	9	9	A	572	A93	0,1	40 mnd.	Jerngrå
<b>307</b>	95	38	9	9	A	590	C57	0,1	39 mnd.	Jerngrå
<b>308</b>	95	38	9	9	A	623-4	118H	0,1	30 mnd.	Jerngrå
<b>309</b>	93,5	37,5	9	8,5	A	625-3	Y075	0,1	29 mnd.	Jerngrå
						<b>0,3</b>	<b>285p.</b>			<b>10. plass kl. A</b>

**Ola Ruud Midtun, Drammen og Omegn KAF**

<b>310</b>	94,5	38	9	8,5	A	775-1	Y540	1,0	16 mnd.	Hvit Blåøyd
						<b>1,0</b>	<b>94,5p.</b>			<b>34. plass kl. A</b>

**Jr.**