

A Voksne dyr

B Ungdyr



Belgisk Kjempe

Idealvekt: 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Marita Tørset, Bergen og Omland KAL

1	♂	94,5	38	9	8,5	A	6601	M200	1,0	32mnd.	Viltgrå
2		93	37,5	9	8	A	218032	X076	0,1	11mnd.	Viltgrå
							1,0	94,5p.	36. plass kl. L		



Fransk Vedder

Idealvekt: 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Jonathan Torheim, Sogn og Fjordane KAL

3		93	38	9	8	A	7813	984X	1,0	21mnd.	Viltgrå
4	♂	94,5	38	9	8,5	B	8011	M460	1,0	6mnd.	Viltgrå
5		94	38	9	9	B	8012	5P32	1,0	6mnd.	Viltgrå
6		91,5	37,5	9	8	B	8013	R812	0,1	6mnd.	Viltgrå
							3,0	281,5p.	27. plass kl. L		

Jr.

Til Salgs

Til Salgs

Marita Tørset, Bergen og Omland KAL

7		94	38	9	8	A	7812	983X	1,0	21mnd.	Viltgrå
8		91	36,5	9	8	A	7822	A906	1,0	21mnd.	Viltgrå
9		93	38	9	8	A	8104	Y439	0,1	11mnd.	Viltgrå
10		94	38	9	9	A	8864	016E	0,1	10mnd.	Viltgrå
							1,2	281p.	28. plass kl. L		



Stor Chinchilla

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Frankrike. Opphavsmannen var den franske ingeniøren Dybowski. Rasen ble vist første gang i 1913. Den ble eksportert til England og det var der den store varianten av Chinchilla ble avlet fram.

Ingjerd Lien, Trøndelagen KAF

11 ⚙ 93,5 18,5 9 9 A 715 2P93 1,0 22mnd.
1,0 93,5p. 38. plass kl. L



Stor Sølv

Idealvekt: 4,61 kg og høyere

Sølvsølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Allerede i 1631 beskriver engelskmannen Markham sølvsølvkaninen. Det er ulike meninger om hvor Stor Sølv stammer fra, men det er mest sannsynlig at den er avlet fram i provinsen Champagne i Frankrike der den er kjent siden 1730.

Steinar Helge Aase, Sogn og Fjordane KAL

12	93,5	38	9	8,5	A	814	0A99	1,0	10mnd.	Svart	Til Salgs
13	93,5	38	9	8	A	837	T158	1,0	10mnd.	Svart	Til Salgs
14	92,5	37,5	9	8	A	846		1,0	10mnd.	Svart	Til Salgs
15	Utgår				A	839	T159	0,1	10mnd.	Svart	Til Salgs
16	95	38,5	9	9	A	842	R748	0,1	10mnd.	Svart	
17	95	38	9	9	A	836	1A01	0,1	10mnd.	Svart	
18	94,5	37,5	9	9	A	835	R749	0,1	10mnd.	Svart	Til Salgs
19	93,5	37	9	9	A	810	R813	0,1	9mnd.	Svart	
20	93	37	9	8,5	A	861	M462	0,1	8mnd.	Svart	
21	92,5	37	9	9	A	841	5P33	0,1	8mnd.	Svart	
						0,3	284,5p.				14. plass kl. L

Iren Storli, Nord-Trøndelag KAF

22	93,5	37,5	9	8,5	A	812	R741	1,0	10mnd.	Svart	Til Salgs
23	94,5	38	9	8,5	A	844	M357	1,0	10mnd.	Svart	Til Salgs
24	94,5	38	9	9	A	893	R744	1,0	10mnd.	Svart	
25	95,5	38,5	9	9	A	841	5P18	1,0	9mnd.	Svart	
26	95	38	9	9	A	846	R742	0,1	13mnd.	Svart	Til Salgs
27	95	38	9	9	A	831	019E	0,1	10mnd.	Svart	
28	95	38	9	9	A	832	R742	0,1	10mnd.	Svart	Til Salgs
29	95	38	9	9	A	833	R703	0,1	10mnd.	Svart	
30	95	38,5	9	9	A	834	0A65	0,1	10mnd.	Svart	Til Salgs
31	95	38	9	9	A	835	357H	0,1	10mnd.	Svart	
32	94,5	38	9	9	A	836	X091	0,1	10mnd.	Svart	
33	95	38	9	9	A	854	M359	0,1	10mnd.	Svart	Til Salgs
34	94,5	38	9	9	A	895	0A98	0,1	10mnd.	Svart	
35	94,5	38	9	9	A	898	R780	0,1	10mnd.	Svart	
						1,3	380,5p.				3. plass kl. L

Lill-Anita Ludviksen, Møre og Romsdal KAL**Jr.**

36	94,5	37,5	9	9	A	432	A558	0,1	59mnd.	Svart	
37	Bed. ikke				A	717		0,1	23mnd.	Svart	
						0,1	94,5p.				33. plass kl. L

**Blå Wiener****Idealvekt:** 4,61 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Østerrike, nærmere bestemt Wien. Den er kjent siden 1895 da den først ble vist. Oppdretteren som tok fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

Sturle Skeidsvoll, Bergen og Omland KAL

38	00	37,5	9	9	A	611		0,1	35mnd.		
----	----	------	---	---	---	-----	--	-----	--------	--	--

**Beveren****Idealvekt:** 4,01 kg og høyere

Blå Beveren har fått sitt navn fra den Belgiske byen Beveren, der det på 1890-tallet fantes meget stor interesse for kaninavl. Rasen ble spredt til andre land i Europa fra 1915. Det er kroppsformen som gjør denne rasen så spesiell.

Per Bjarte Ludviksen, Sogn og Fjordane KAL

39	93	38	9	8	A	678	M463	0,1	35mnd.	Lyseblå	
						0,1	93p.				39. plass kl. L



New Zealand Red

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra California, USA, og er kjent siden 1910

Stian Andre Moldskred, Møre og Romsdal KAL

40 ⚙ 95 38 9 9 A 8071 V280 0,1 6mnd.
0,1 95p. 21. plass kl. L



Trønder

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Norge. Den ble avlet fram av T. Hannemo, i Trondheim i perioden 1916 - 1918.

Per Bjarte Ludviksen, Sogn og Fjordane KAL

41 ⚙ 93 37 9 9 A 765 R814 0,1 23mnd.
0,1 93p. 40. plass kl. L



Angora

Idealvekt: 3,51 kg og høyere

Både England og Frankrike gjør krav på Angorakaninens oppkomme. Rasen ble innført av engelske sjømenn til Bordeaux i syd-Frankrike i 1723. Utviklingen og foredlingen av rasen har vært gjennomført i England.

Lisa Råket, Trøndelagen KAF

42 91 9 18 18 B 823 M464 1,0 6mnd. Viltgul
43 91 9 18 18 A 823 5P34 0,1 8mnd. Viltgul
0,1 91p. 42. plass kl. L
44 ⚙ 92 9 18 18,5 A 812 R815 1,0 8mnd. Gulbrun (Isabella)
1,0 92p. 41. plass kl. L



Bourgogne

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Rasen ble første gang stilt ut i Frankrike i 1914 av Eugene Meslay og er først beskrevet i "Lapins et Cobayes". Den kom til Danmark i 1937, til Sverige i 1939.

John Reidar Breivik, Møre og Romsdal KAL

45	94,5	37,5	9	9,5	A	811	R710	1,0	10mnd.
46	94	37,5	9	9	A	813	40U5	1,0	10mnd.
47	95	38	9	9	A	851	R753	1,0	9mnd.
48	95	37,5	9	9,5	A	854	R754	1,0	9mnd.
49	95	37,5	9	9,5	A	852	M369	1,0	9mnd.
190	95	38	9	9,5	A	856	1A06	0,1	9mnd.
						3,1	380p.		6. plass kl. L



Hvit Land

Idealvekt: 3,81 - 4,6 kg

Hvit Land nedstammer fra Danmark. Den ble vist første gang ved en utstilling på Københavns tivoli i 1908.

John Reidar Breivik, Møre og Romsdal KAL

50	95	38	18,5	9	A	611	D82	1,0	34mnd.
51	94,5	37,5	18,5	9	A	673	D82	1,0	31mnd.
52	95	38	18	9	A	8142	T121	1,0	11mnd.
53	94,5	37,5	18,5	9	A	8281	Y487	1,0	9mnd.
54	95	38	18,5	9	A	811	T181	0,1	7mnd.
						3,1	379,5p.		9. plass kl. L

Jan Magne Lien, Trøndelagen KAF

55	94	37,5	18	8,5	A	841	4P60	1,0	10mnd.
56	92	37	18	8	A	842	0A32	1,0	10mnd.
57	93	37	18	9	A	845	4P61	1,0	10mnd.
58	93	37,5	18	8	A	842	M371	1,0	9mnd.
						3,0	280p.		31. plass kl. L

Ingjerd Lien, Trøndelagen KAF

59	95	38	18	9	A	885	1A86	0,1	8mnd.
60	93,5	37,5	18	9	A	886	511H	0,1	8mnd.
61	93	37,5	18,5	8	A	889	T182	0,1	8mnd.
						0,1	95p.		22. plass kl. L



Alaska

Idealvekt: 3,01 - 3,7 kg

Svarte kaniner har vært kjent siden 1700 tallet men ikke før 1907 ble det betraktet som en rase. Tyskeren Max Fischer stilte da ut svarte kaniner med en bestemt vekt og type og fikk dem opptatt i tysk standard under navnet Alaska. Rasen kom til Norden i 1920.

Øyvind Eide, Bergen og Omland KAL

62	Utgår				A	831	Y616	1,0	12mnd.
----	-------	--	--	--	---	-----	------	-----	--------

Ingrid Harmens, Trøndelagen KAF

63	94,5	38	9	9	A	531	96H8	1,0	45mnd.
64	95	38	9	9	A	8362	326H	1,0	11mnd.
65	94	38	9	8,5	A	811	0A37	1,0	10mnd.
66	94,5	38	9	9	A	814	4P66	1,0	10mnd.
67	94	37,5	9	9	A	831	1A40	1,0	8mnd.
68	93,5	38	9	8,5	A	822	R720	0,1	9mnd.
69	94,5	38	9	9	A	834	1A41	0,1	8mnd.
70	95	38	9	9	A	835	5P04	0,1	8mnd.
						2,2	379p.		12. plass kl. L

Karl Martin Fjell, Bergen og Omland KAL

71	☼	95	38	9	9	A	8422	C310	1,0	9mnd.
72		93	37,5	9	8,5	A	832	M465	0,1	12mnd.
73		00	37	9	9	A	834		0,1	12mnd.
						1,0	95p.		25. plass kl. L	



Liten Havana

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Ensfargede brune kaniner med rubinrød glans i øynene, anses å være av hollandsk opprinnelse, der de er kjent siden 1898. Franskmennene mener at rasen er fransk, mens sveitsiske oppdrettere har æren av å ha spredt rasen i Europa siden 1906.

Sturle Skeidsvoll, Bergen og Omland KAL

74	93	37	9	9	A	831	Y617	1,0	10mnd.
75	94	37	9	9	A	841	T165	1,0	10mnd.
76	95	37,5	9	9,5	A	881	Y618	1,0	8mnd.
77	☼ 95	38	9	9	A	8141	T169	1,0	7mnd.
78	95	37,5	9	9,5	A	8171	R816	1,0	6mnd.
79	93,5	37	9	9	A	842	T166	0,1	46mnd.
80	93,5	37,5	9	8,5	A	834	T167	0,1	10mnd.
81	95	37,5	9	9,5	A	883	Y621	0,1	8mnd.
						3,1	380p.		7. plass kl. L

Jan Magne Lien, Trøndelagen KAF

82	94,5	38	9	9	A	862	R790	0,1	9mnd.
83	94,5	38	9	9	A	863	1A43	0,1	9mnd.
84	92,5	37,5	9	8	A	864	1A90	0,1	9mnd.
85	93,5	37	9	9	A	865	100E	0,1	9mnd.
86	94,5	38	9	9	A	866	T185	0,1	9mnd.
						0,3	283,5p.		17. plass kl. L



Sachsengold

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har oppstått i tre land, men ved ulike tidspunkter og med ulikt utgangsmateriale. I Holland ble den vist for første gang i 1949, i Øst-Tyskland i 1953 og i Vest-Tyskland i 1960.

Øystein Osland, Sogn og Fjordane KAL

87	☼ 94,5	38	9	9	A	8921	Y418	1,0	9mnd.
						1,0	94,5p.		34. plass kl. L



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Bjarne Øygard, Møre og Romsdal KAL

88	94,5	38	9	9	A	7032	Y292	1,0	22mnd.	Svart
89	95	38	9	9	A	7041	3P00	1,0	22mnd.	Svart
90	94	38	9	8,5	A	7072	3P46	1,0	21mnd.	Svart
91	95	38	9	9	A	8194	1A10	1,0	9mnd.	Svart
92	95	38	9	9	A	8301	X100	1,0	9mnd.	Svart
93	94	38	9	8,5	A	8302	031E	1,0	9mnd.	Svart
94	94	38	9	8,5	A	8281	R817	1,0	9mnd.	Svart
95	94,5	38	9	9	A	8173	372H	0,1	10mnd.	Svart
96	94,5	37,5	9	9	A	8282	M375	0,1	9mnd.	Svart
97	93,5	37	9	9	A	8283	1A11	0,1	9mnd.	Svart
						3,1	379,5p.			10. plass kl. L

Sturle Skeidsvoll, Bergen og Omland KAL

98	94	37,5	9	9	A	721	R818	1,0	20mnd.	Svart
99	94,5	37,5	9	9	A	722	Y622	1,0	20mnd.	Svart
100	94,5	37,5	9	9	A	181	F581	1,0	12mnd.	Svart
101	95	37,5	9	9,5	A	861	T170	1,0	10mnd.	Svart
102	94,5	37,5	9	9	A	862	Y623	1,0	10mnd.	Svart
103	95	38	9	9	A	483	C181	0,1	58mnd.	Svart
104	94	38	9	8,5	A	4113	1P85	0,1	57mnd.	Svart
105	95	38	9	9	A	851	T171	0,1	10mnd.	Svart
106	93	37	9	9	A	864	T172	0,1	10mnd.	Svart
						2,2	379,5p.			8. plass kl. L
107	94,5	38	9	9	A	871	5P35	0,1	10mnd.	Brun
						0,1	94,5p.			32. plass kl. L

Knut Are Sundgot, Møre og Romsdal KAL

108	95,5	38,5	9	9	A	8381	X098	1,0	10mnd.	Svart
109	95,5	38,5	9	9	A	8411	M380	1,0	9mnd.	Svart
110	94	38	9	8,5	A	8382	0A81	0,1	10mnd.	Svart
111	95	38	9	9	A	8406	371H	0,1	9mnd.	Svart
112	95	38	9	9,5	A	8414	41U5	0,1	9mnd.	Svart
						2,2	381p.		2. plass kl. L	

**Tan****Idealvekt:** 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammer fra England og man tror at den oppsto en gang på 1880-tallet. Det finnes til og med beskrivelser på at den fantes allerede på 1860-tallet. Like fullt ble den vist første gang på en utstilling i 1887.

Tor Jacob Lien, Møre og Romsdal KAL

113	94	18,5	9	9	A	851	1A44	0,1	9mnd.	Svart
						0,1	94p.		37. plass kl. L	

Jr.**Øyvind Eide, Bergen og Omland KAL**

114	94,5	18,5	9	9	A	811	Y627	1,0	13mnd.	Svart
115	94	18,5	9	9	A	812	T174	1,0	13mnd.	Svart
116	94	18,5	9	9	A	813	T176	1,0	13mnd.	Svart
117	93,5	18	9	9	A	814	Y628	1,0	13mnd.	Svart
118	93,5	18	9	9	A	821	T175	1,0	12mnd.	Svart
119	94,5	18,5	9	9	A	822	Y629	1,0	12mnd.	Svart
120	00	19	9	9	A	841	Y606	1,0	11mnd.	Svart
121	95	18,5	9	9	A	871	33U0	1,0	11mnd.	Svart
						3,0	284p.		16. plass kl. L	

Til Salgs

Til Salgs

Til Salgs

Til Salgs

Til Salgs

Til Salgs

Jan Magne Lien, Trøndelagen KAF

122	95	19	9	9	A	811	034E	1,0	10mnd.	Svart
123	93,5	18	9	9	A	812	0A84	1,0	10mnd.	Svart
124	93	19	8	9	A	813	X101	1,0	10mnd.	Svart
125	92,5	18,5	9	9	A	814	Y464	1,0	10mnd.	Svart
126	93,5	18,5	9	9	A	8011	0A85	1,0	9mnd.	Svart
						3,0	282p.		20. plass kl. L	



Russer

Idealvekt: 2,21 - 3,0 kg

Rasen stammer fra England og ble godkjent første gang i 1857. Den tilhører våre eldste raser. Den kom fram omtrent samtidig både i England og Frankrike.

Steinar Helge Aase, Sogn og Fjordane KAL

127	☼	94,5	18,5	9	9	A	871	Y469	1,0	8mnd.	Brun
128		93,5	18,5	9	8,5	A	811	R820	1,0	8mnd.	Brun
129		Utgår				A	812		1,0	8mnd.	Brun
130		Bed. ikke				A	813		1,0	8mnd.	Brun
131		93	18,5	9	8,5	A	814	R821	0,1	8mnd.	Brun
							2,1	281p.		29. plass kl. L	



Dvergvedder

Idealvekt: 1,41 - 1,9 kg

Dvergvedderen kommer fra Holland. Opphavsmannen Adrian de Cock fikk den opptatt i den Hollandske standard i 1964. I Nordisk standard ble den tatt opp i 1972.

Frida & Hedda Buene Fjell, Bergen og Omland KAL

132		94,5	38	9	9	B	892	M465	1,0	5mnd.	Jerngrå
133		94	38	9	8,5	B	893	5P36	1,0	5mnd.	Jerngrå
134		95	38	9	9	B	881	0A98	0,1	5mnd.	Jerngrå
135		89,5	36	9	8,5	B	894		0,1	5mnd.	Jerngrå
							2,1	283,5p.		18. plass kl. L	

Jr.

Inger Eirin Haugan, Nord-Trøndelag KAF

136	☼	95	38	9	9	A	712	2219	1,0	23mnd.	Viltgrå
							1,0	95p.		24. plass kl. L	

Jr.

Til Salgs



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Kristin Harmens Berg, Trøndelagen KAF

137	94,5	38	9	9	A	7182	Y197	1,0	21mnd.	Viltgrå
138	95,5	38	9	9,5	A	839	070E	0,1	8mnd.	Viltgrå
139	94,5	37,5	9	9	A	856	24F5	0,1	6mnd.	Viltgrå
						1,2	284,5p.			13. plass kl. L
140	Utgår				A	7221	4P39	1,0	16mnd.	Brun
141	93,5	37,5	9	8,5	A	8121	1A24	1,0	9mnd.	Brun
142	95	38	9	9	A	8171	M388	1,0	8mnd.	Brun
143	94,5	37,5	9	9	A	881	X109	0,1	10mnd.	Brun
144	92,5	37,5	9	8,5	A	8202	R797	0,1	7mnd.	Brun
						2,1	283p.			19. plass kl. L
145	92,5	19	9	8	B	8221	M467	1,0	4mnd.	Kappe Brun
146	93,5	19	9	8,5	B	8223	M468	0,1	4mnd.	Kappe Brun
147	94	19	9	9	B	8224	5P37	0,1	4mnd.	Kappe Brun
						1,2	280p.			30. plass kl. L

Ola Kvaal, Sogn og Fjordane KAL

148	94	18,5	9	9	A	5793	A652	1,0	45mnd.	White Svart
149	95	19	9	9,5	A	641	C473	1,0	33mnd.	White Svart
150	95	19	9	8,5	A	711	R772	1,0	23mnd.	White Svart
151	95	19	9	9,5	A	726	271H	1,0	21mnd.	White Svart
						3,0	285p.			11. plass kl. L
152	Utgår				A	742	1A26	1,0	20mnd.	Otter Svart
153	95	19	9	9	A	821	M390	1,0	10mnd.	Otter Svart
						1,0	95p.			23. plass kl. L

Jonathan Torheim, Sogn og Fjordane KAL

154	93,5	37,5	9	9	A	650	Z676	1,0	33mnd.	Viltgrå
155	95	38	9	9	A	6231	A900	1,0	30mnd.	Viltgrå
156	94	38	9	8	A	743	12U5	1,0	20mnd.	Viltgrå
157	93,5	37,5	9	9	A	753	A973	1,0	20mnd.	Jerngrå
158	92,5	37,5	9	8	A	715	06U0	1,0	18mnd.	Viltgrå
159	95	38	9	9	A	834	T180	1,0	7mnd.	Viltgrå
160	95	37,5	9	9	A	840	32U1	0,1	10mnd.	Viltgrå
161	95	38	9	9	A	807	T105	0,1	8mnd.	Viltgrå
162	94,5	38	9	9	A	825	043E	0,1	8mnd.	Viltgrå
163	95	38	9	9	B	858	5P38	0,1	5mnd.	Viltgrå
						1,3	380p.		5. plass kl. L	

Jr.

Til Salgs

Til Salgs

Til Salgs

Til Salgs

Katrin Skodjevåg Sundgot, Møre og Romsdal KAL

164	✱	95,5	38	9	9	A	710	53F9	1,0	21mnd.	Viltgrå
165		95	38	9	9	A	722	06U1	0,1	23mnd.	Jerngrå
166		95	38	9	9	A	882	1A25	0,1	7mnd.	Viltgrå
167		95	38	9	9	A	883	R771	0,1	7mnd.	Viltgrå
						1,3	380,5p.		4. plass kl. L		

Jr.**Bjarne Øygaard, Møre og Romsdal KAL**

168		94	19	9	8,5	A	6961	089H	1,0	69mnd.	Zobel Blå
169		93,5	18,5	9	8,5	A	8211	V283	1,0	10mnd.	Zobel Blå
170		94	19	9	8,5	A	8212	4P81	1,0	10mnd.	Zobel Blå
171		95	19	9	9	A	8232	0A54	1,0	10mnd.	Zobel Blå
172		95	19	9	9	A	8252	0A55	1,0	10mnd.	Zobel Blå
						3,0	284p.		15. plass kl. L		

Marte Skodjevåg Sundgot, Møre og Romsdal KAL

173		94,5	38	9	9	A	811	R732	1,0	10mnd.	Chinchilla
						1,0	94,5p.		35. plass kl. L		

Jr.**Tobias Torheim, Sogn og Fjordane KAL**

174		94	37,5	9	9	A	740	3P74	1,0	20mnd.	Chinchilla
175		94	37,5	9	9	A	809	T179	1,0	8mnd.	Chinchilla
176		92,5	37	9	8,5	A	823	Y631	1,0	8mnd.	Chinchilla
177		93,5	37	9	9	A	703	50F9	0,1	23mnd.	Chinchilla
178		Utgår				A	805	0A89	0,1	9mnd.	Chinchilla
179		93,5	37	9	9	A	826	M385	0,1	8mnd.	Chinchilla
						2,2	375p.		26. plass kl. L		

Jr.

Til Salgs

Til Salgs

Roger Nesvik og Heidi Jebesen, Haugaland KAL

180	93,5	37,5	9	8,5	A	828	2259	1,0	11 mnd.	Viltgrå
181	94,5	37,5	9	9	A	891	N84	1,0	10 mnd.	Viltgrå
182	95	38	9	9	A	842	M458	1,0	7 mnd.	Viltgrå
183	95,5	38	9	9	A	827	Y654	1,0	6 mnd.	Viltgrå
184	95	38	9	9	B	850	M469	1,0	6 mnd.	Viltgrå
185	95,5	38	9	9	B	848	5P40	1,0	6 mnd.	Viltgrå
186	95	38	9	9	B	851	5P39	1,0	5 mnd.	Viltgrå
187	Utgår				B	853		1,0	5 mnd.	Viltgrå
188	95,5	38	9	9,5	B	849	M471	0,1	6 mnd.	Viltgrå
189	95	38	9	9	B	852	5P41	0,1	5 mnd.	Viltgrå
						2,2	381,5p.			1. plass kl. L